

五十音順索引

五十音順索引

0	
0.1%ヘキサック水R (0.1%10mL)	1
1	
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1
1%プロポフォール注「マルイシ」 (200mg20mL1管)	1
1%プロポフォール注「マルイシ」 (500mg50mL1瓶)	2
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	2
2	
20%マンニトール注射液「YD」 (20%300mL1瓶)	3
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	3
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	3
5	
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	3
D	
DDライ透析剤3. OS (2瓶1組)	4
E	
EOB・ブリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	4
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	4
F	
FDGスキャン注 (10MBq)	4
H	
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	5
K	
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	5
KN1号輸液 (500mL1袋)	5
KN3号輸液 (500mL1袋)	6
M	
MAGシンチ注 (222MBq1筒)	6
MAGシンチ注 (333MBq1筒)	6
MAGシンチ注 (555MBq1筒)	6
MS温シップ「タイホウ」 (10g)	6
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	7
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	7
P	
PL配合顆粒 (1g)	7
S	
SG配合顆粒 (1g)	8
S・M配合散 (1g)	8
SPTローチ0.25mg「明治」 (0.25mg1錠)	8
あ	
アイトロール錠20mg (20mg1錠)	8
アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	9

五十音順索引

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL (2mg0.05mL1瓶)	9
亜鉛華デンプン「マルイシ」(10g)	9
アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	10
アキネトン細粒1% (1%1g)	10
アキネトン錠1mg (1mg1錠)	10
アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	11
アクアチムクリーム1% (1%1g)	11
アクアチム軟膏1% (1%1g)	11
アクチット輸液 (500mL1瓶)	11
アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	11
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0.9mL1キット)	12
アクトシン軟膏3% (3%1g)	13
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	13
アクトヒブ (10 μ g1瓶(溶解液付))	13
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	14
アクリノール0.2%液「ヨシダ」(0.2%10mL)	14
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	14
アサコール錠400mg (400mg1錠)	15
アザニン錠50mg (50mg1錠)	15
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	15
アシアロシンチ注 (10MBq)	16
アシクロビル錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	16
アシクロビン点滴静注250mg (250mg1管)	16
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」(100mg1g)	17
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	17
アスコルビン酸注500mgPB「日新」(500mg1管)	18
アストミン錠10mg (10mg1錠)	18
アスパラーCA錠200 (1錠)	18
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	18
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット)	19
アスピリン「ホエイ」(10g)	19
アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	19
アスペノン静注用100 (100mg10mL1管)	20
アスベリン散10% (10%1g)	20
アセサイド6%消毒液 (6%1mL)	20
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」(20%1g)	21
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)	21
アゼプチン錠1mg (1mg1錠)	21
アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)	22
アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg1錠)	22
アゾセמיד錠60mg「JG」(60mg1錠)	22
アタラックスPカプセル25mg (25mg1カプセル)	23
アタラックスP注射液(25mg/mL) (2.5%1mL1管)	23
アタラックスPドライシロップ2.5% (2.5%1g)	23
アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	24
アデホスLコーワ注20mg (20mg1管)	24
アデホスコーワ顆粒10% (10%1g)	24
アデホスコーワ腸溶錠20 (20mg1錠)	25
アデラビン9号注1mL (1mL1管)	25

五十音順索引

アーテン散1% (1%1g)	25
アーテン錠(2mg) (2mg1錠)	25
アドエア100ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	26
アドエア250ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	26
アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	27
アドステロール-I131注射液 (1MBq)	27
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	27
アドソルビン原末 (10g)	28
アドナ散10% (10%1g)	28
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	28
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 (0.1%1mL1筒)	28
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 (0.05%1mL1筒)	29
アナフラニール錠25mg (25mg1錠)	29
アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)	29
アナペイン注7.5mg/mL (0.75%20mL1管)	30
アネキセート注射液0.5mg (0.5mg5mL1管)	30
アネトカインゼリー2% (2%1mL)	30
アネトカインビスカス2% (2%1mL)	31
アネメト点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	31
アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	31
アバスタチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	32
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	32
アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	33
アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	33
アフタッチ口腔用貼付剤25μg (25μg1錠)	34
アブラキサ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	34
アボカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)	35
アボロン注0.5mg (0.05%1mL1管)	35
アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	35
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)	36
アミカマイシン注射液100mg (100mg1管)	36
アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	36
アミニック輸液 (200mL1袋)	37
アミノレバンEN配合散 (10g)	37
アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	37
アムバロ配合OD錠「日医工」 (1錠)	38
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	38
アムロジピンOD錠5mg「NP」 (5mg1錠)	39
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	39
アモキサシリンカプセル25mg (25mg1カプセル)	39
アモキシシリンカプセル250mg「NP」 (250mg1カプセル)	40
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	40
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	41
アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	41
アリクストラ皮下注7.5mg (7.5mg0.6mL1筒)	41
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	42
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	42
アリナミン注射液10mg (10mg1管)	42
アリプロスト注10μg (10μg2mL1管)	43

五十音順索引

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	43
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	43
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	44
アリメジンシロップ0.05% (0.05%10mL)	45
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	45
アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	45
アルタットカプセル75 (75mg1カプセル)	46
アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	46
アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	46
アルト原末 (500mg1管)	47
アルドメット錠250 (250mg1錠)	47
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トロー」 (0.25 μ g1カプセル)	47
アルファカルシドールカプセル1 μ g「テバ」 (1 μ g1カプセル)	47
アルブミナー25%静注12.5g/50mL (25%50mL1瓶)	48
アルブミナー5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	48
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 (0.4mg1錠)	48
アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」 (200mg4mL1管)	49
アレグラドライシロップ5% (5%1g)	49
アレジオンドライシロップ1% (1%1g)	49
アレビアチン散10% (10%1g)	50
アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	50
アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	50
アレロックOD錠5 (5mg1錠)	51
アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)	51
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (0.75mg50mL1袋)	51
アローゼン顆粒 (1g)	52
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 (10mg1錠)	52
アロフト錠20mg (20mg1錠)	52
アロプリノール錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	53
アンカロン注150 (150mg3mL1管)	53
アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	53
アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	54
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	54
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	54
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	55
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	55
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」 (15mg1錠)	55
アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 (45mg1錠)	56
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	56
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	56
い	
イオウ・カンフルローション「東豊」 (10mL)	57
イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)	57
イオパミロン注300 (61.24%20mL1瓶)	57
イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)	58
イオパミロン注370 (75.52%20mL1瓶)	58
イオプロミド300注100mL「FRI」 (62.34%100mL1瓶)	58
イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」 (62.34%100mL1筒)	59
イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 (76.89%100mL1筒)	59

五十音順索引

イオプロミド370注シリンジ80mL「FRI」(76.89%80mL1筒)	59
イグザレルト錠10mg(10mg1錠)	60
イグザレルト錠15mg(15mg1錠)	60
イーケプラ錠500mg(500mg1錠)	61
イスコチン原末(1g)	62
イスコチン錠100mg(100mg1錠)	62
イソジンゲル10%(10%10g)	62
イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	63
イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	63
イソピスト注240(51.26%10mL1瓶)	63
イソピスト注300(64.08%10mL1瓶)	64
イソミタール原末(1g)	64
イソメニールカプセル7.5mg(7.5mg1カプセル)	64
イダマイシン静注用5mg(5mg1瓶)	64
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))	65
イトラコナゾール錠50mg「日医工」(50mg1錠)	65
イトリゾール内用液1%(1%1mL)	66
イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)	66
イノレット30R注(300単位1キット)	66
イフェクサーSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	67
イフェクサーSRカプセル75mg(75mg1カプセル)	67
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	68
イミグラン点鼻液20(20mg0.1mL1個)	68
イミドール糖衣錠(25)(25mg1錠)	68
イムノブラダー膀胱注用40mg(40mg1瓶(溶解液付))	69
イメンドカプセルセット(1セット)	69
イリボーOD錠5 μ g(5 μ g1錠)	70
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」(2mg1錠)	70
イレッサ錠250(250mg1錠)	70
インヴェガ錠3mg(3mg1錠)	71
インクレミンシロップ5%(1mL)	71
インジウムDTPA(111In)注(10MBq)	71
インジゴカルミン注20mg「第一三共」(0.4%5mL1管)	72
インターール吸入液1%(1%2mL1管)	72
インテバン外用液1%(1%1mL)	72
インデラル錠10mg(10mg1錠)	72
イントラリボス輸液20%(20%100mL1袋)	73
イントラリボス輸液20%(20%250mL1袋)	73
インフルエンザHAワクチン”化血研”(1mL1瓶)	73
う	
ウインタミン細粒(10%)(10%1g)	74
ヴォリブリス錠2.5mg(2.5mg1錠)	74
ウテメリン錠5mg(5mg1錠)	74
ウテメリン注50mg(1%5mL1管)	75
ウブレチド錠5mg(5mg1錠)	75
ウラリット-U配合散(1g)	75
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」(100mg1錠)	76
ウルティプロ吸入用カプセル(1カプセル)	76
ウルトラテクネカウ(10MBq)	76

五十音順索引

ウレパールクリーム10% (10%1g)	77
ウログラフィン60% (60%100mL1瓶)	77
ウログラフィン60% (60%20mL1管)	77
ウロナーゼ冠動注用12万単位 (120000単位1瓶)	78
ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	78
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	78
え	
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	78
エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))	79
エキザルベ (1g)	79
エキセメスタン錠25mg「NK」 (25mg1錠)	79
エクア錠50mg (50mg1錠)	80
エクセグラン散20% (20%1g)	80
エクセラーゼ配合錠 (1錠)	80
エスケレ坐剤「250」 (250mg1個)	81
エースコール錠2mg (2mg1錠)	81
エスタゾラム錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	81
エスタゾラム錠2mg「アメル」 (2mg1錠)	82
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	82
エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	82
エストリール腔錠0.5mg (0.5mg1錠)	83
エスポー皮下用24000シリンジ (24000国際単位0.5mL1筒)	83
エスラックス静注50mg/5.0mL (50mg5mL1瓶)	83
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	84
エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	84
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」 (30mg100mL1キット)	85
エチゾラム錠0.5mg「SW」 (0.5mg1錠)	85
エナルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)	86
エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	86
エパデールS900 (900mg1包)	86
エバルレスタット錠50mg「タカタ」 (50mg1錠)	87
エビスタ錠60mg (60mg1錠)	87
エビプロスタット配合錠DB (1錠)	87
エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	87
エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	88
エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 (10mg1瓶)	88
エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (50mg1瓶)	89
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	89
エフィエント錠5mg (5mg1錠)	90
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	90
エプトール250mg錠 (250mg1錠)	90
エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	91
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	91
エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	91
エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)	92
エリル点滴静注液30mg (30.8mg2mL1管)	92
エルカトニン注40単位「NP」 (40エルカトニン単位1mL1管)	93
エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	93
エルゴメリンマレイン酸塩注0.2mg「F」 (0.02%1mL1管)	93

五十音順索引

エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)	93
エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	94
エルネオパNF1号輸液 (1500mL1キット)	94
エルネオパNF1号輸液 (2000mL1キット)	94
エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	95
エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	95
エルネオパNF2号輸液 (2000mL1キット)	96
エルプラット点滴静注液100mg (100mg20mL1瓶)	96
エレンタール配合内用剤 (10g)	97
塩化タリウム(201TI)注NMP (10MBq)	97
塩化タリウム-TI201注射液 (10MBq)	98
塩化ナトリウム注10%「フソー」 (10%20mL1管)	98
塩化ナトリウム「東海」 (10g)	98
塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」 (50mg1錠)	98
エンシュア・H (10mL)	99
エンシュア・リキッド (10mL)	99
エンテカビル錠0.5mg「EE」 (0.5mg1錠)	99
エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	100
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)	100
エンベシドクリーム1% (1%1g)	101
お	
オイパロミン370注100mL (75.52%100mL1瓶)	101
オイラックスクリーム10% (10%10g)	102
大塚生食注2ポート100mL (100mL1キット)	102
大塚糖液10% (10%500mL1袋)	102
大塚糖液20% (20%20mL1管)	102
大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	103
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	103
大塚糖液70% (70%350mL1袋)	103
オキサロール軟膏25 μ g/g (0.0025%1g)	103
オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 (10mg1錠)	104
オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」 (40mg1錠)	104
オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 (5mg1錠)	105
オキシトシン注射液5単位「F」 (5単位1管)	105
オキシドール (10mL)	105
オキナゾール腔錠600mg (600mg1錠)	106
オキノーム散10mg (10mg1包)	106
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	106
オキファスト注10mg (1%1mL1管)	107
オキファスト注50mg (1%5mL1管)	107
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 (100 μ g1mL1管)	108
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	108
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 (40mg2mL1管)	108
オゼックス点眼液0.3% (0.3%1mL)	109
オダイン錠125mg (125mg1錠)	109
オーツカMV注 (1瓶1管1組)	109
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	109
オピセゾールA液 (10mL)	110
オピソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	110

五十音順索引

オブジーボ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	111
オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	111
オブスミット錠10mg (10mg1錠)	112
オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	112
オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	113
オベガンハイ0.7眼粘弾剤1% (1%0.7mL1筒)	113
オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)	113
オムニパーク300注シリンジ50mL (64.71%50mL1筒)	114
オムニパーク350注100mL (75.49%100mL1瓶)	114
オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	114
オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)	115
オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」(2.5mg1錠)	115
オランザピンOD錠5mg「ファイザー」(5mg1錠)	116
オリブ油 (10mL)	116
オリベス点滴用1% (1%200mL1袋)	116
オルガドロン注射液19mg (19mg5mL1瓶)	117
オルガラン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	118
オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)	118
オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	118
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	119
オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	119
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	120
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」(5mg1錠)	120
オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	120
オンブレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)	121
か	
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	121
カコージン注100mg (100mg5mL1管)	122
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	122
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	122
ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	122
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	123
カタボンLow注200mg (0.1%200mL1袋)	123
ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	123
カチリ「ヨシダ」(10g)	124
カーディオライト第一 (1回分)	124
カーディオライト注射液第一 (370MBq1筒)	125
カーディオライト注射液第一 (600MBq1筒)	124
カーディオライト注射液第一 (740MBq1筒)	125
カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	125
カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	126
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (60.47%5mL1筒)	126
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (60.47%7.5mL1筒)	127
カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	127
カバサル錠1.0mg (1mg1錠)	127
ガバベン錠300mg (300mg1錠)	128
カピステン筋注50mg (50mg1管)	128
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	129
カーボスター透析剤・L (6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	129

五十音順索引

カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	129
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」(50単位1錠)	129
カリーユニ点眼液0.005%(0.005%5mL1瓶)	130
カルセド注射用20mg(20mg1瓶)	130
カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)	130
カルデナリンOD錠2mg(2mg1錠)	131
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	131
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	131
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	131
カルベジロール錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	132
カルベニン点滴用0.5g(500mg1瓶)	132
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	133
カルボシステイン錠250mg「サワイ」(250mg1錠)	133
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	134
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	134
乾燥抗HBs人免疫グロブリン(200単位1mL1瓶(溶解液付))	134
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	135
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	135
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	135
乾燥まむし抗毒素“化血研”(各6000単位入1瓶(溶解液付))	136
含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)	136
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	136
き	
キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	136
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	137
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	137
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有(2%10mLバイアル)	138
キシロカイン注シリンジ1%(1%10mL1筒)	138
キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)	139
キシロカイン注ポリアンプ2%(2%10mL1管)	139
キシロカイン点眼液4%(4%1mL)	139
キシロカインポンプスプレー8%(1g)	140
キドニーシンチTc-99m注(10MBq)	140
キドニーシンチキット(1回分)	140
キドミン輸液(200mL1袋)	140
逆性石ケン液0.025「ヨシダ」(0.025%10mL)	141
逆性石ケン液10%「三恵」(10%10mL)	141
キャンフェニック「ネオ」	141
キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	141
キューバル50エアゾール(7mg8.7g1瓶)	142
キュービシン静注用350mg(350mg1瓶)	142
キョウニン水*(山善)(10mL)	142
強カネオミノファーゲンシー静注20mL(20mL1管)	142
希ヨードチンキ「三恵」(10mL)	143
キロサイド注100mg(100mg1管)	143
キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)	143
く	
クエチアピン錠100mg「三和」(100mg1錠)	144

五十音順索引

クエチアピン錠25mg「明治」(25mg1錠)	144
クエン酸ガリウム-Ga67注射液(10MBq)	145
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	145
ゲーフィス錠5mg(5mg1錠)	145
グラケールカプセル15mg(15mg1カプセル)	145
クラシエ五苓散料エキス細粒(1g)	145
クラシエ柴朴湯エキス細粒(1g)	146
クラシエ柴苓湯エキス細粒(1g)	146
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)	146
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(2mg1包)	147
グラマリール錠25mg(25mg1錠)	147
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」(100mg1g)	147
クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」(200mg1錠)	148
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」(50mg1錠)	148
グランシリンジ75(75μg0.3mL1筒)	149
グランシリンジM300(300μg0.7mL1筒)	149
グランダキシン錠50(50mg1錠)	150
クリアクター静注用40万(40万国際単位1瓶)	150
クリアナール錠200mg(200mg1錠)	151
クリアボーンキット(1回分)	151
クリアボーン注(10MBq)	151
グリセリンFM(10mL)	151
グリセレブ点滴静注(200mL1袋)	151
クリノリル錠100(100mg1錠)	152
クリプトン(81mKr)ジェネレーター(1患者当り)	152
グリベック錠100mg(100mg1錠)	152
グリメサゾン軟膏(1g)	153
グリメピリド錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	153
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」(300mg1管)	154
グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))	154
グルトパ注600万(600万国際単位1瓶(溶解液付))	154
クレキサン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	155
クレナフィン爪外用液10%(10%1g)	155
クレメジン速崩錠500mg(500mg1錠)	155
クロビドグレル錠75mg「杏林」(75mg1錠)	156
クロマイ腔錠100mg(100mg1錠)	156
クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」(1%10mL)	157
け	
ケアラム錠25mg(25mg1錠)	157
ケアロードLA錠60μg(60μg1錠)	157
経口用トロンピン細粒5千単位(5000単位0.5g1包)	157
ケイツーN静注10mg(10mg1管)	158
ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)	158
ケーサブライ錠600mg(600mg1錠)	158
ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)	159
ケタラール静注用50mg(50mg5mL1管)	159
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」(10cm×14cm1枚)	159
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル)	159
ゲーベンクリーム1%(1%1g)	160

五十音順索引

ケルロング錠10mg (10mg1錠)	160
ケーワン錠5mg (5mg1錠)	161
ケンエーG浣腸液50% (50%120mL1個)	161
ケンエーG浣腸液50% (50%40mL1個)	161
ケンエーG浣腸液50% (50%60mL1個)	161
献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL (5g100mL1瓶)	162
献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	163
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	163
献血ペニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	164
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)	164
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)	165

こ

コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	165
抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」(1000倍1瓶(溶解液付))	165
コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	166
コートリル錠10mg (10mg1錠)	166
ゴナールエフ皮下注用150 (150国際単位1瓶(溶解液付))	166
ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	167
コナン錠10mg (10mg1錠)	167
コムタン錠100mg (100mg1錠)	167
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	168
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	168
コレバインミニ83% (83%1g)	168
コロネル錠500mg (500mg1錠)	169
コロنفオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	169
コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)	169
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	170
コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	170
コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	170

さ

ザイザル錠5mg (5mg1錠)	171
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	171
サイトテック錠200 (200μg1錠)	171
サイビスクディスボ関節注2mL (16mg2mL1筒)	172
サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	172
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	172
ザイボックス注射液600mg (600mg300mL1袋)	173
サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	173
サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	174
サイレース静注2mg (2mg1管)	174
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	174
酢酸「ニッコー」(10mL)	175
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5.1cm×7.6cm1枚)	175
ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	175
サトウザルベ軟膏10% (10g)	176
ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	176
サーバリックス (0.5mL1筒)	176
サーファクテン気管注入用120mg (120mg1瓶)	176

五十音順索引

サブパック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	177
サムスカ錠7.5mg (7.5mg1錠)	177
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	178
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	178
サリベートエアゾール (50g1個)	178
サルコートカプセル外用50 μ g (50 μ g1カプセル)	178
ザルソロイチン静注10mL (10mL1管)	179
ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」 (80mg1錠)	179
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「三和」 (100mg1錠)	179
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 (83%1g)	179
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	180
サンビロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	180
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	180
サンメール内用液5% (10mL)	180
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	181
し	
ジアゲノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	181
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	181
ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	182
ジェムザール注射用1g (1g1瓶)	182
ジェムザール注射用200mg (200mg1瓶)	183
シオゾール注10mg (10mg1mL1管)	183
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)	184
シグマート注12mg (12mg1瓶)	184
シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	184
シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 (25mg1カプセル)	185
シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 (50mg1カプセル)	186
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 (37.5mg1カプセル)	187
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 (12.5mg1個)	187
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 (25mg1個)	187
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 (50mg1個)	188
ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	188
ジゴシン錠0.25mg (0.25mg1錠)	189
ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	189
シスプラチン注10mg「日医工」 (10mg20mL1瓶)	189
シスプラチン注50mg「日医工」 (50mg100mL1瓶)	190
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	191
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	191
シタラピン点滴静注液1g「テバ」 (1g1瓶)	192
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	192
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	193
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」 (1mg1mL1管)	193
ジピリダモール散12.5%「JG」 (12.5%1g)	194
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 (25mg1錠)	194
ジブレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)	194
ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	195
シベノール錠100mg (100mg1錠)	195
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	196
シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	196

五十音順索引

シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	196
ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	197
シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	197
静注用マグネゾール20mL (20mL1管)	198
消毒用エタノール「東海」(10mL)	198
ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	198
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	199
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	199
シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」(100mg1錠)	199
シングレア細粒4mg (4mg1包)	200
シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	200
人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	200
シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	201
シンメトレル細粒10% (10%1g)	201
シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	202
新レシカルボン坐剤 (1個)	202
シンレスター錠250mg (250mg1錠)	202
す	
水溶性ブレドニン10mg (10mg1管)	203
水溶性ブレドニン20mg (20mg1管)	204
スインブロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	205
スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)	205
スクロードパスタ (1g)	205
スコビゾル眼科用液 (1mL)	205
スズクロイドTc-99m注 (10MBq)	206
スチパーガ錠40mg (40mg1錠)	206
ステープラOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	207
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	207
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	208
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	208
スパカール錠40mg (40mg1錠)	208
スピオルトレスピマツト60吸入 (60吸入1キット)	209
スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 (150 μ g1キット)	209
スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	209
スピロペント錠10 μ g (10 μ g1錠)	210
スポンゼル (5cm \times 2.5cm1枚)	210
スマルスチック3% (3%1g)	210
スルバシリン静注用0.75g ((0.75g)1瓶)	210
スルバシリン静注用1.5g ((1.5g)1瓶)	211
スルピリドカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	211
せ	
生理食塩液 (100mL1瓶)	212
生理食塩液 (20mL1管)	212
生理食塩液 (250mL1瓶)	212
生理食塩液 (500mL1瓶)	212
生理食塩液 (5mL1管)	211
生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	212
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	212

五十音順索引

生理食塩液「ヒカリ」(500mL1袋)	213
生理食塩液「ヒカリ」(500mL1瓶)	212
生理食塩液「ヒカリ」(50mL1瓶)	213
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL(25%50mL1瓶)	213
ゼチーア錠10mg(10mg1錠)	213
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」(1.25%1g)	214
セディール錠10mg(10mg1錠)	214
セニラン坐剤3mg(3mg1個)	214
セパゾン錠2(2mg1錠)	215
セバミット-R細粒2%(2%1g)	215
セファクロルカプセル250mg「サワイ」(250mg1カプセル)	215
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)	216
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」(500mg1瓶)	216
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	216
セファランチン注10mg(0.5%2mL1管)	217
セファランチン末1%(1%1g)	217
ゼフィックス錠100(100mg1錠)	217
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	218
セフォタックス注射用0.5g(500mg1瓶)	218
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)	219
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	219
セフジレンピボキシル錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	220
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	220
セフゾン細粒小児用10%(100mg1g)	220
セフタジジム静注用1g「NP」(1g1瓶)	221
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)	221
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	222
ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ(100mg1キット)	222
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(1mL)	222
セララ錠50mg(50mg1錠)	223
セリプロロール塩酸塩錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	223
セルシン散1%(1%1g)	224
セルセプトカプセル250(250mg1カプセル)	224
セルトラリン錠25mg「三和」(25mg1錠)	225
セルニルトン錠(1錠)	225
セレコックス錠100mg(100mg1錠)	225
セレジストOD錠5mg(5mg1錠)	226
セレナール錠10(10mg1錠)	226
セレニカR顆粒40%(40%1g)	226
セレネース細粒1%(1%1g)	227
セレネース錠0.75mg(0.75mg1錠)	227
セレネース錠3mg(3mg1錠)	228
セレネース注5mg(0.5%1mL1管)	228
セレネース内服液0.2%(0.2%1mL)	228
セレプロテックキット(1回分)	229
セレベント50ディスク(50μg60プリスター1キット)	229
ゼローダ錠300(300mg1錠)	229
センノシド錠12mg「サワイ」(12mg1錠)	230

そ

ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	231
ゾテピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	231
ゾテピン錠50mg「アメル」(50mg1錠)	231
ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	232
ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	232
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」(7.5mg1錠)	232
ゾピラックス眼軟膏3% (3%1g)	233
ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	233
ソメリン錠10mg (10mg1錠)	233
ゾラデックスLA10.8mgデボ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	234
ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)	234
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	234
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	235
ソリタックス-H輸液 (500mL1瓶)	235
ソルアセトF輸液 (500mL1袋)	235
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	235
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	236
ソルデム3AG輸液 (200mL1袋)	236
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	236
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	237
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」(4mg100mL1袋)	237

た

ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	237
ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	238
ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	238
ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	238
ダイフェン配合錠 (1錠)	239
ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	239
ダクチル錠50mg (50mg1錠)	240
タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	240
タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	240
タケブロン静注用30mg (30mg1瓶)	241
タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm1枚)	241
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)	241
タチオン注射用200mg (200mg1管)	242
ダットスキャン静注 (167MBq1筒)	242
タナドーバ顆粒75% (75%1g)	242
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	243
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	243
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)	244
ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	244
ダラシンTゲル1% (1%1g)	245
タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	245
タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	245
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	245
炭酸水素ナトリウム「三恵」(10g)	246
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」(200mg1錠)	246

五十音順索引

単シロップ (10mL)	246
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	247
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	247
タンニン酸アルブミン「三恵」 (1g)	247
タンボコール錠50mg (50mg1錠)	247
タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	248

ち

チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)	248
チウラジール錠50mg (50mg1錠)	248
チエペネム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	249
チオラ錠100 (100mg1錠)	249
チザニジン錠1mg「JG」 (1mg1錠)	250
チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	250
注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	250
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	251
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	251
注射用水 (20mL1管)	252
注射用水 (500mL1瓶)	252
注射用水 (5mL1管)	252
注射用水PL「フソー」 (1L1瓶)	252
注射用ソル・メルコート125 (125mg1瓶(溶解液付))	252
注射用ソル・メルコート40 (40mg1瓶(溶解液付))	253
注射用ソル・メルコート500 (500mg1瓶(溶解液付))	254
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	254
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	255
調剤用バンピタン末 (1g)	255
チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)	256
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10000JAU/mL (2mL1瓶)	256
チンク油「ニッコー」 (10g)	256
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 (1mL1瓶)	257
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (500mg1錠)	257
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 (0.5mL1筒)	257

つ

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	258
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	258
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	258
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	258
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	259
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	260
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	260
ツムラ当归芍薬散エキス顆粒(医療用) (1g)	260
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	260
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	261
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) (1g)	261
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) (1g)	261

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	261
て	
ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	261
ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	262
低分子デキストランL注(250mL1袋)	262
テオドール錠100mg(100mg1錠)	262
テオドールドライシロップ20%(20%1g)	263
デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	263
デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	264
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(0.1%1g)	265
テクネDMSAキット(1回分)	265
テクネDTPAキット(1回分)	265
テクネMAAキット(1回分)	266
テクネMAG3キット(1回分)	266
テクネMDP注射液(555MBq1筒)	266
テクネMDP注射液(740MBq1筒)	266
テクネピロリン酸キット(1回分)	267
テクネフチン酸キット(1回分)	267
テグレート細粒50%(50%1g)	267
テグレート錠200mg(200mg1錠)	268
デザレックス錠5mg(5mg1錠)	268
デスパコーワ口腔用クリーム(1g)	268
デスマプレシン・スプレー10協和(500μg1瓶)	269
デスマプレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	269
テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	269
タタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	270
デタントール0.01%点眼液(0.01%1mL)	270
デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	270
テトラビック皮下注シリンジ(0.5mL1キット)	271
テトラミド錠10mg(10mg1錠)	271
テノゼット錠300mg(300mg1錠)	271
デノタスチュアブル配合錠(1錠)	272
テプレノンカプセル50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	272
テプレノン細粒10%「サワイ」(10%1g)	272
テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	272
テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	273
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(1g)	273
テリボン皮下注用56.5μg(56.5μg1瓶)	274
テルペラン錠5(5mg1錠)	274
テルペラン注射液10mg(0.5%2mL1管)	274
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	275
テルモ生食(1.3L1袋)	275
テルモ生食(1L1袋)	275
テルモ糖注5%(5%250mL1袋)	275
デルモベートスカルプローション0.05%(0.05%1g)	276
デルモベート軟膏0.05%(0.05%1g)	276
テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)	276
テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)	276
点滴静注用デノシン(500mg1瓶)	277

と

糖注MP5% (5%20mL1管)	277
動注用アイエーコール100mg (100mg1瓶)	277
ドキシロピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	278
ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	279
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」(100mg1カプセル)	279
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」(150mg1g)	279
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」(20mg1mL1瓶)	280
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(80mg4mL1瓶)	280
ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」(0.3%200mL1袋)	281
トビエース錠4mg (4mg1錠)	281
トピナ錠50mg (50mg1錠)	281
ドブスOD錠200mg (200mg1錠)	282
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」(100mg1管)	282
トフラニール錠10mg (10mg1錠)	283
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	283
トポテシン点滴静注40mg (40mg2mL1瓶)	284
トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg1錠)	284
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	285
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	285
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	285
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」(250mg1カプセル)	286
トラネキサム酸注1g「NP」(10%10mL1管)	286
トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	286
トラベルミン配合錠 (1錠)	286
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	287
トラムセット配合錠 (1錠)	287
ドラール錠15 (15mg1錠)	287
トランサミン散50% (50%1g)	288
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	288
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	288
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	289
トリプタノール錠25 (25mg1錠)	289
トリフリード輸液 (1L1袋)	289
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	290
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	290
トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	290
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	291
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² ((0.3mg)7.5cm×10cm)	291
トレーランG液75g (225mL1瓶)	292
トロピシン筋注用2g (2g1瓶)	292
ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	292
トロンピン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	292

な

ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	293
ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	293
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	293
ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	294

五十音順索引

ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	294
ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)	294
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	295
ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「日医工」 (10mg1瓶)	295
ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「NikP」 (50mg1瓶)	295
ナフトピジルOD錠25mg「あすか」 (25mg1錠)	296
ナフトピジルOD錠50mg「あすか」 (50mg1錠)	296
ナベルピン注10 (10mg1mL1瓶)	296
ナポールゲル1% (1%1g)	297
に	
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 (10mg10mL1管)	297
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)	297
ニコランジル錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	298
ニコリンH注射液1g (25%4mL1管)	298
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	299
ニゾラルクリーム2% (2%1g)	299
ニゾラルローション2% (2%1g)	299
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	299
ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	300
ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	300
ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	300
ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)	301
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	301
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	301
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 (10mg1カプセル)	302
乳糖* (三恵) (10g)	302
ニュープロバッチ9mg (9mg1枚)	302
ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)	302
ニューレブチル錠5mg (5mg1錠)	303
ニューロライト第一 (1回分)	303
ニューロライト注射液第一 (600MBq1筒)	303
ね	
ネオクリーナー「セキネ」	304
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	304
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	304
ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)	304
ネオダルムゾル (79%10mL)	305
ネオフィリン注PL250mg (2.5%10mL1管)	305
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	305
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	306
ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ (120 μ g0.5mL1筒)	306
ネスブ注射液60 μ gブラシリンジ (60 μ g0.5mL1筒)	307
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	307
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	308
ネリプロクト坐剤 (1個)	308
の	
ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	308
ノイトロジン注100 μ g (100 μ g1瓶(溶解液付))	309

五十音順索引

ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	309
ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	310
ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	310
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	311
ノバントロン注10mg (10mg5mL1瓶)	311
ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	311
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	312
ノボラピッド注インレット (300単位1キット)	312
ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	312
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	313
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)	313
は	
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	314
ハイカリックNC-N輸液 (700mL1袋)	314
ハイシー顆粒25% (25%1g)	315
ハイジール消毒用液10% (10%10mL)	315
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	315
ハイボン錠20mg (20mg1錠)	315
バクトラミン注 (5mL1管)	316
バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 (100mg16.7mL1瓶)	316
バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 (30mg5mL1瓶)	317
バージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	318
バズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	318
ハーセプチン注射用150 (150mg1瓶(溶解液付))	319
ハーセプチン注射用60 (60mg1瓶(溶解液付))	319
バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)	320
バタモール点眼液0.1% (0.1%1mL)	320
ハッカ油「ニッコー」 (1mL)	321
バッチテスト試薬金属	321
バップフォー錠10 (10mg1錠)	321
バニマイシン注射液100mg (100mg1管)	321
ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」 (4%1mL1管)	322
パーヒューザミン注 (10MBq)	322
ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」 (2000単位100mL1瓶)	322
バム静注500mg (2.5%20mL1管)	322
ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	323
バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	323
バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 (50%1g)	323
バラシクロビル錠500mg「日医工」 (500mg1錠)	324
パラプロスト配合カプセル (1カプセル)	324
バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)	325
バリエース発泡顆粒 (1g)	325
バリエット錠10mg (10mg1錠)	325
バリトゲンHD (98.6%10g)	326
バルサルタン錠80mg「ケミファ」 (80mg1錠)	326
バルタンM錠0.125mg (0.125mg1錠)	326
バルタンM注0.2mg (0.02%1mL1管)	327
バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	327
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 (200mg1錠)	327

五十音順索引

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	328
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)	328
バルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)	329
バレイショデンプン(10g)	329
バロキセチン錠10mg「アスペン」(10mg1錠)	329
パーロデル錠2.5mg(2.5mg1錠)	330
ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」(1.5mg1錠)	330
ハロマンズ注50mg(50mg1mL1管)	330
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	331
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」(0.5g1瓶)	331
バンテチン散20%「テバ」(20%1g)	332
バントシン注5%(100mg1管)	332
ハンブ注射用1000(1000μg1瓶)	332
ひ	
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」(0.1%5mL1瓶)	332
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.3%0.4mL1個)	333
ピアーレシロップ65%(65%1mL)	333
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46%20mL1瓶(希釈液付))	333
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	333
ビオスリー配合OD錠(1錠)	334
ビカネイト輸液(1L1袋)	334
光糖液5%(5%20mL1管)	334
光糖液5%(5%500mL1瓶)	334
ビカルタミドOD錠80mg「あすか」(80mg1錠)	335
ビクシリン注射用0.25g(250mg1瓶)	335
ビクシリン注射用1g(1g1瓶)	335
ビクトーザ皮下注18mg(18mg3mL1キット)	336
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)	336
ビジクリア配合錠(1錠)	336
ピシバニール注射用5KE(5KE1瓶(溶解液付))	337
ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL(40mL1筒)	337
ビ・シフロール錠0.5mg(0.5mg1錠)	338
ビスコート0.5眼粘弾剤(0.5mL1筒)	338
ピーゼットシー糖衣錠2mg(2mg1錠)	338
ビソノテープ4mg(4mg1枚)	339
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)	339
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	339
ビダーザ注射用100mg(100mg1瓶)	340
ビタノイリンカプセル50(1カプセル)	341
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」(2mg1錠)	341
ビタメジン静注用(1瓶)	341
ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)	341
ヒダントールF配合錠(1錠)	342
ヒダントール錠25mg(25mg1錠)	342
ビデュリオン皮下注用2mgペン(2mg1キット)	342
ビドキサール錠10mg(10mg1錠)	343
ピトレシン注射液20(20単位1管)	343
ヒビスクラブ消毒液4%(4%10mL)	343
ヒビスコール液A(0.2%10mL)	344

五十音順索引

ビーフリード輸液 (1L1キット)	344
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 (1g1瓶)	344
ビームゲン (0. 25mL1瓶)	345
ピモベンダン錠2. 5mg「TE」 (2. 5mg1錠)	345
ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	345
ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	346
ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	346
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL (40mg0. 4mL1筒)	346
ピラノア錠20mg (20mg1錠)	347
ピラマイド原末 (1g)	347
ピリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶)	348
ヒルドイドソフト軟膏0. 3% (1g)	348
ヒルドイドローション0. 3% (1g)	348
ヒルトニン0. 5mg注射液 (0. 5mg1管)	348
ヒルナミン筋注25mg (2. 5%1mL1管)	349
ヒルナミン細粒10% (10%1g)	349
ピレチア錠 (25mg) (25mg1錠)	350
ヒーロンV0. 6眼粘弾剤2. 3% (2. 3%0. 6mL1筒)	350
ふ	
ファーストシン静注用1g (1g1瓶)	350
ファムビル錠250mg (250mg1錠)	351
ファモチジンD錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	351
ファモチジン静注20mg「日新」 (20mg20mL1管)	351
ファロム錠200mg (200mg1錠)	352
ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)	352
ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	353
ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	353
フィジオ140輸液 (500mL1袋)	353
フィジオ35輸液 (500mL1袋)	354
フィニボックス点滴静注用0. 5g (500mg1瓶)	354
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	354
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	355
フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶 (溶解液付))	356
フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶 (溶解液付))	356
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」 (75 μ g0. 3mL1筒)	356
フェオMIBG-I131注射液 (1MBq)	357
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」 (60mg1錠)	357
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	357
フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	358
フェノバール散10% (10%1g)	358
フェノバール錠30mg (30mg1錠)	358
フェノバール注射液100mg (10%1mL1管)	359
フェブリック錠20mg (20mg1錠)	359
フェマーラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	360
フェルピナクパップ70mg「サワイ」 (10cm \times 14cm1枚)	360
フェンタニル注射液0. 1mg「ヤンセン」 (0. 005%2mL1管)	360
フェンタニル注射液0. 5mg「ヤンセン」 (0. 005%10mL1管)	361
フェントステープ1mg (1mg1枚)	361
フェントステープ2mg (2mg1枚)	362

五十音順索引

フェントステープ8mg (8mg1枚)	363
フォリアミン錠 (5mg1錠)	363
フォルリルモンP注75 (75単位1管(溶解液付))	363
フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)	364
複合アレピアチン配合錠 (1錠)	364
フスコデ配合シロップ (1mL)	365
ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	365
ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	365
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	365
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	366
フラジール錠250mg (250mg1錠)	366
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	366
ブラスアミノ輸液 (500mL1袋)	367
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	367
ブラノバル配合錠 (1錠)	367
ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	368
フラビタン錠5mg (5mg1錠)	368
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	368
フランドルテープ40mg (40mg1枚)	369
ブランルカストDS10%「EK」 (10%1g)	369
ブランルカスト錠112.5「EK」 (112.5mg1錠)	369
ブリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)	370
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	370
ブリピナ液0.05% (0.05%1mL)	370
ブリモン錠250mg「日医工」 (250mg1錠)	370
ブリモジアン・デポー筋注 (1mL1管)	371
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	371
フルオロウラシル注250mg「トーワ」 (250mg1瓶)	371
フルカリック3号輸液 (1103mL1キット)	372
フルコートスプレー0.007% (0.007%1g)	373
フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 (50mg1カプセル)	373
ブールシンチ注 (10MBq)	373
ブルスマリンAドライシロップ小児用1.5% (1.5%1g)	374
フルタイド100ディスカス (100 μ g60ブリスター1個)	374
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	374
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	374
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 (25mg1錠)	375
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	375
フルマリン静注用0.5g (500mg1瓶)	376
フルマリン静注用1g (1g1瓶)	376
フルメタ軟膏 (0.1%1g)	376
フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	377
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	377
プレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)	377
プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」 (200 μ g2mL1瓶)	378
ブレディニン錠50 (50mg1錠)	378
ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	378
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	379
ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)	380

五十音順索引

ブレドニン眼軟膏 (0. 25%1g)	381
ブレベナー13水性懸濁注 (0. 5mL1筒)	381
ブレマリン錠0. 625mg (0. 625mg1錠)	381
プロギノン・デポー筋注10mg (10mg1管)	382
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	382
プロゲデポー筋注125mg (125mg1管)	383
プロゲホルモン筋注用25mg (25mg1管)	383
プロジフ静注液200 (8%2. 5mL1瓶)	383
プロスコープ300注100mL (62. 34%100mL1瓶)	384
プロスタグランジンE2錠0. 5mg「科研」(0. 5mg1錠)	384
プロスタール錠25 (25mg1錠)	385
プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)	385
プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)	385
プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)	386
プロセキソール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	386
フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	386
フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)	387
プロタノールL注0. 2mg (0. 02%1mL1管)	387
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	387
プロチゾラム錠0. 25mg「トーワ」(0. 25mg1錠)	388
プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)	388
プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)	388
プロナーゼMS (20000単位)	389
プロノン錠150mg (150mg1錠)	389
プロベト (10g)	389
プロベラ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	389
フロベン顆粒8% (8%1g)	390
ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」(0. 1%1mL)	390
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(0. 2%1mL)	390
ブロムペリドール錠1mg「アメル」(1mg1錠)	391
フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	391
フロリードゲル経口用2% (2%1g)	391
フロリネフ錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	392
へ	
ベガモックス点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	392
ベクティピックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	392
ベサコリン散5% (5%1g)	393
ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	393
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	393
ベシカムクリーム5% (5%1g)	394
ベシケアOD錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	394
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	394
ベストロン点眼用0. 5% (5mg1mL(溶解後の液として))	395
ヘスバンダー輸液 (500mL1袋)	395
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	395
ベタヒステンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)	396
ベタメタゾン錠0. 5mg「サワイ」(0. 5mg1錠)	396
ベトノバルGクリーム0. 12% (1g)	397
ベナバスタ軟膏4% (4%10g)	397

五十音順索引

ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	397
ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」(4mg1錠)	397
ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	398
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	398
ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)	398
ヘパティメージ注 (10MBq)	399
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位5mL1瓶)	399
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	399
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL (500単位5mL1筒)	400
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	400
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1g)	400
ヘバンED配合内用剤 (10g)	401
ヘブスプリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	401
ヘプタボックス-2 (0.5mL1瓶)	401
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	402
ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	402
ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	403
ヘモナーゼ配合錠 (1錠)	403
ヘモポリゾン軟膏 (1g)	403
ベラブロストNa錠20μg「サワイ」(20μg1錠)	403
ペリアクチン散1% (1%1g)	404
ペリオクリン歯科用軟膏 (10mg0.5g1シリンジ)	404
ベリチーム配合顆粒 (1g)	404
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	404
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	405
ペルサンチン錠25mg (25mg1錠)	406
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	406
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	406
ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)	407
ベルマックス錠250μg (250μg1錠)	407
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg1錠)	407
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	408
ペンタサ顆粒94% (94%1g)	408
ペンタサ錠250mg (250mg1錠)	408
ペンタサ注腸1g (1g1個)	409
ほ	
ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	409
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	409
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	410
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」(0.3mg1錠)	410
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	410
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」(2g1瓶)	411
ホスミン錠500 (500mg1錠)	411
ホスミンドライシロップ400 (400mg1g)	412
ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)	412
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	412
ボセンタン錠62.5mg「モチダ」(62.5mg1錠)	413
ポチシート20% (5g)	413
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	413

五十音順索引

ボナロン錠35mg (35mg1錠)	415
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	415
ポビヨドン液10% (10%10mL)	415
ポビヨドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)	416
ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	416
ボラキス錠3 (3mg1錠)	416
ボラザG軟膏 (1g)	416
ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	417
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	417
ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	417
ホリゾン注射液10mg (10mg1管)	417
ポリドカスクレロール1%注2mL (1%2mL1管)	418
ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)	418
ポルタレンゲル1% (1%1g)	419
ポルトラック原末 (1g)	419
ボルヒール組織接着用 (0.5mL4瓶1組)	419
ホルマリン (10mL)	420
ホルムクレゾールFC「ネオ」	420
ボレー外用液1% (1%1mL)	420
ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)	420
ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	421
ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	421
ま	
マイオビュー「注射用」(1回分)	421
マイオビュー注シリンジ (296MBq1筒)	421
マイオビュー注シリンジ (592MBq1筒)	422
マイオビュー注シリンジ (740MBq1筒)	422
マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	422
マイスタン細粒1% (1%1g)	422
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	423
マイトマイシン注用10mg (10mg1瓶)	423
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	423
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	424
マグコロールP (1g)	424
マグセント注100mL (100mL1瓶)	424
マグネスコープ静注38%シリンジ11mL (37.695%11mL1筒)	425
マグミット錠330mg (330mg1錠)	425
マクロゴール軟膏 (10g)	425
マーズレンS配合顆粒 (1g)	425
マドパー配合錠 (1錠)	426
み	
ミオMIBG-I123注射液 (10MBq)	426
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	426
ミオコール点滴静注25mg (25mg50mL1袋)	426
ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	427
ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)	427
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	427
ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	428

五十音順索引

ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	428
ミドリン塩酸塩錠2mg「テバ」(2mg1錠)	429
ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	429
ミドリンP点眼液 (1mL)	429
ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	429
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ (2mL1筒)	430
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	430
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	431
ミヤBM細粒 (1g)	431
ミラクリッド注射液10万単位 (100000単位2mL1管)	431
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	432
ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)	432
ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)	432
ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	433
ミルリーラ注射液10mg (10mg10mL1管)	433
ミレーナ52mg (1個)	433
ミンクリア内用散布液0.8% (20mL1筒)	434
む	
無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	434
め	
メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	434
メイロン静注8.4% (8.4%20mL1管)	435
メイロン静注8.4% (8.4%250mL1袋)	435
メインベート軟膏0.1% (0.1%1g)	435
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	436
メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	436
メジコン散10% (10%1g)	436
メスチノン錠60mg (60mg1錠)	437
メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	437
メチコパール錠500 μ g (0.5mg1錠)	437
メチコパール注射液500 μ g (0.5mg1管)	438
メチルロザニリン塩化物 (1g)	438
メチロン注25% (25%1mL1管)	438
滅菌精製水「ヨシダ」(10mL)	438
メプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	438
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」(250mg1錠)	439
メトレート錠2mg (2mg1錠)	439
メナテトロンカプセル15mg「TYK」(15mg1カプセル)	440
メネシット配合錠100 (1錠)	440
メノエイドコンビパッチ (1枚)	440
メプチンエア-10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	441
メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	441
メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	441
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	441
メレックス錠1mg (1mg1錠)	442
メロベネム点滴静注用0.25g「ファイザー」(250mg1瓶)	442
メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」(500mg1瓶)	443

も	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」(5mg1錠)	443
モービック錠5mg(5mg1錠)	443
モビブレップ配合内用剤(1袋)	444
モーラスパップXR120mg(10cm×14cm1枚)	444
モリヘバミン点滴静注(300mL1袋)	444
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1%1mL1管)	445
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	445
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(1%5mL1管)	445
モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	446
や	
薬用炭「日医工」(1g)	446
ヤーズ配合錠(1錠)	446
ヤーズフレックス配合錠(1錠)	447
ゆ	
ユーエフティE配合顆粒T100(100mg1包(テガフル相当量))	447
ユーエフティ配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))	448
ユニフィルLA錠200mg(200mg1錠)	449
ユービット錠100mg(100mg1錠)	449
ユベラ錠50mg(50mg1錠)	449
ユベラ軟膏(1g)	449
ユリノーム錠25mg(25mg1錠)	449
ユリーフ錠4mg(4mg1錠)	450
よ	
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	450
ヨウ素(1g)	451
ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	451
ヨードカプセル-123(3.7MBq1カプセル)	451
ら	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	451
ラコールNF配合経腸用液(10mL)	451
ラシックス注100mg(100mg1管)	452
ラステット注100mg/5mL(100mg5mL1瓶)	452
ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg1瓶(溶解液付))	453
ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)	453
ラピアクタ点滴用バイアル150mg(150mg15mL1瓶)	453
ラフチジン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	454
ラミクター錠25mg(25mg1錠)	454
ラミシールクリーム1%(1%1g)	455
ラミシール錠125mg(125mg1錠)	455
ラングシンチTc-99m注(10MBq)	456
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	456
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	456
ランタスXR注ソロスター(450単位1キット)	457
ランタス注ソロスター(300単位1キット)	457
ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	458

リ

リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	458
リカルボン錠50mg (50mg1錠)	458
リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	459
リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)	459
リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	460
リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	460
リザベンドライシロップ5% (5%1g)	460
リシノプリル錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)	460
リスベリドンOD錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	461
リスベリドンOD錠2mg「アメル」 (2mg1錠)	461
リスベリドン細粒1%「アメル」 (1%1g)	462
リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」 (0.1%1mL)	462
リスモダンR錠150mg (150mg1錠)	463
リツキサン注10mg/mL (100mg10mL1瓶)	463
リツキサン注10mg/mL (500mg50mL1瓶)	464
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 (2%5mL1筒)	465
リドカイン注「NM」0.5% (0.5%10mLバイアル)	465
リドメックスコーワクリーム0.3% (0.3%1g)	466
リドメックスコーワ軟膏0.3% (0.3%1g)	466
リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	466
リバクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)	466
リバスタッチパッチ18mg (18mg1枚)	467
リバスタッチパッチ9mg (9mg1枚)	467
リピオドール480注10mL (10mL1管)	468
リピディル錠80mg (80mg1錠)	468
リファンピシカプセル150mg「サンド」 (150mg1カプセル)	468
リブル注5 μ g (5 μ g1mL1管)	469
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	469
リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	470
リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	470
リマチル錠100mg (100mg1錠)	470
リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 (5 μ g1錠)	471
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 (1g1瓶)	471
硫酸マグネシウム注射液 (0.5モル20mL1管)	471
リユーブリンSR注射用キット11.25 (11.25mg1筒)	471
リユーブリン注射用キット3.75 (3.75mg1筒)	472
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 (1.88mg1筒)	472
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	473
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	473
リレンザ (5mg1プリスター)	474
リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 (0.5モル20mL1キット)	474
リン酸コデイン散1%「メタル」 (1%1g)	474
リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	475
リンデロン-VGローション (1mL)	475
リンデロン懸濁注 (2.5mg1管)	475
リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	476
リンデロン散0.1% (0.1%1g)	476
リンデロン注4mg (0.4%) (4mg1管)	477

る

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	478
ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	478
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)	478
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	479
ルリクールVG軟膏0.12% (1g)	479
ルリコン軟膏1% (1%1g)	479

れ

レキソタン錠2 (2mg1錠)	480
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	480
レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	480
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	481
レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	481
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	481
レスピア静注・経口服液60mg (60mg3mL1瓶)	481
レスブレン錠20mg (20mg1錠)	482
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	482
レバーサ皮下注420mgオートミドローザー (420mg3.5mL1キット)	482
レバチオ錠20mg (20mg1錠)	483
レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	483
レプチラーゼ注2単位 (2単位2mL1管)	483
レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	483
レベミル注インレット (300単位1キット)	484
レボトミン錠25mg (25mg1錠)	484
レボトミン錠50mg (50mg1錠)	485
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	485
レボフロキサシン点眼液1.5%「YD」 (1.5%1mL)	486
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 (100mg1瓶)	486
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 (25mg1瓶)	487
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	487
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	488
レルパックス錠20mg (20mg1錠)	489
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	489
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	490
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	490

ろ

ロイケリン散10% (10%1g)	491
ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)	491
ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 (10cm×14cm1枚)	491
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 (60mg1錠)	492
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	492
ローコール錠30mg (30mg1錠)	492
ロサルタンK錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	493
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)	493
ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	493
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	494
ロナセン錠4mg (4mg1錠)	494
ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	494

五十音順索引

ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	495
ロベミン小児用細粒0.05% (0.05%1g)	495
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」(1mg1カプセル)	495
ロミプレート皮下注250 μ g調製用(250 μ g1瓶)	496
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	496
ロラメット錠1.0(1mg1錠)	496
ロルカム錠4mg(4mg1錠)	497
ロンサーフ配合錠T15(15mg1錠(トリフルリジン相当量))	497
ロンサーフ配合錠T20(20mg1錠(トリフルリジン相当量))	497
わ	
ワイスタール配合静注用1g((1g)1瓶)	498
ワイドシリン細粒20%(200mg1g)	498
ワゴスチグミン注0.5mg(0.05%1mL1管)	499
ワソラン錠40mg(40mg1錠)	499
ワソラン静注5mg(0.25%2mL1管)	500
ワーファリン錠1mg(1mg1錠)	500
ワルファリンK錠0.5mg「NP」(0.5mg1錠)	500
ワンアルファ錠0.25 μ g(0.25 μ g1錠)	501
ワンアルファ内用液0.5 μ g/mL(0.5 μ g1mL)	501