

五十音順索引

五十音順索引

0	
0.1%ヘキサック水R (0.1%10mL)	389
1	
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	411
2	
20%マンニトール注射液「YD」 (20%300mL1瓶)	231
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	424
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	6
5	
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	6
D	
DTビック (0.1mL1瓶)	768
Dドライ透析剤3.0S (2瓶1組)	490
E	
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	796
F	
FDGスキャン注 (10MBq)	641
H	
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	308
K	
KCL注20mEqキット「テルモ」 (1モル20mL1キット)	451
KN1号輸液 (500mL1袋)	451
KN3号輸液 (500mL1袋)	452
M	
MAGシンチ注 (222MBq1筒)	642
MAGシンチ注 (333MBq1筒)	642
MAGシンチ注 (555MBq1筒)	642
MS温シップ「タイホウ」 (10g)	396
MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	804
MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	804
P	
PL配合顆粒 (1g)	117
S	
SG配合顆粒 (1g)	45
S・M配合散 (1g)	282
SPTローチ0.25mg「明治」 (0.25mg1錠)	291
あ	
アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	659
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	146
亜鉛華デンプン「マルイシ」 (10g)	396
アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	231

五十音順索引

アキネトン細粒1% (1%1g)	63
アキネトン錠1mg (1mg1錠)	63
アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	64
アクアチムクリーム1% (1%1g)	393
アクアチム軟膏1% (1%1g)	394
アクチット輸液 (500mL1瓶)	452
アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	770
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0.9mL1キット)	771
アクトシン軟膏3% (3%1g)	414
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	510
アクトヒブ (10 μ g1瓶 (溶解液付))	749
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	574
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	291
アサコール錠400mg (400mg1錠)	291
アザニン錠50mg (50mg1錠)	511
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	724
アシアロシンチ注 (10MBq)	642
アシクロビル錠200mg「トーワ」 (200mg1錠)	732
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 (250mg1管)	732
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 (100mg1g)	709
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	196
アスコルビン酸注500mgPB「日新」 (500mg1管)	427
アストミン錠10mg (10mg1錠)	242
アスパラーCA錠200 (1錠)	431
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	432
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 (17.12%10mL1キット)	433
アスピリン「ホエイ」 (10g)	45
アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	174
アスペノン静注用100 (100mg10mL1管)	175
アスベリン散10% (10%1g)	247
アセサイド6%消毒液 (6%1mL)	800
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 (20%1g)	46
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 (200mg1錠)	47
アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)	48
アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 (16mg1錠)	197
アゾセמיד錠60mg「JG」 (60mg1錠)	187
アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	74
アタラックス-P注射液 (25mg/ml) (2.5%1mL1管)	74
アデノスキャン注60mg (60mg20mL1瓶)	800
アデホス-Lコーワ注20mg (20mg1管)	511
アデホスコワ顆粒10% (10%1g)	512
アデホスコワ腸溶錠20 (20mg1錠)	512
アデラビン9号注1mL (1mL1管)	450
アーテン散1% (1%1g)	64
アーテン錠 (2mg) (2mg1錠)	65
アドエア100ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	258
アドエア250ディスカス60吸入用 (60プリスター1キット)	259
アドエア50エアゾール120吸入用 (12.0g1瓶)	260
アドシルカ錠20mg (20mg1錠)	231

五十音順索引

アドステロール-I131注射液 (1MBq)	643
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)	478
アドソルビン原末 (10g)	283
アドナ散10% (10%1g)	460
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	225
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 (0.1%1mL1筒)	319
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 (0.05%1mL1筒)	142
アナフラニール錠25mg (25mg1錠)	75
アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)	75
アナペイン注7.5mg/mL (0.75%20mL1管)	125
アネトカインゼリー2% (2%1mL)	126
アネトカインビスカス2% (2%1mL)	126
アネメロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)	773
アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	248
アバステン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	589
アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)	591
アビドラ注ソロスター (300単位1キット)	359
アブストラル舌下錠100μg (100μg1錠)	815
アフタッチ口腔用貼付剤25μg (25μg1錠)	292
アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	580
アプレピタントカプセルセット「NK」 (1セット)	292
アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	359
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	65
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 (150mg3mL1管)	175
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (100mg1錠)	176
アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 (100mg1管)	680
アミティーザカプセル12μg (12μg1カプセル)	285
アミニック輸液 (200mL1袋)	440
アミノレバン点滴静注 (500mL1袋)	441
アムバロ配合OD錠「日医工」 (1錠)	197
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	718
アムロジピンOD錠5mg「NP」 (5mg1錠)	215
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	232
アモキシサンカプセル25mg (25mg1カプセル)	76
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 (250mg1カプセル)	682
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	733
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)	162
アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	465
アリクストラ皮下注7.5mg (7.5mg0.6mL1筒)	466
アリナミン注射液10mg (10mg1管)	424
アリプロスト注10μg (10μg2mL1管)	232
アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	592
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	556
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	557
アリメジンシロップ0.05% (0.05%10mL)	655
アルギニン点滴静注30g「AY」 (10%300mL1袋)	794
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	550
アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	478
アルチバ静注用2mg (2mg1瓶)	815

五十音順索引

アルツディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	512
アルト原末 (500mg1管)	460
アルドメット錠250 (250mg1錠)	198
アルファカルシドールカプセル1 μ g「テバ」 (1 μ g1カプセル)	423
アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」 (0.25 μ g1錠)	423
アルブミナー25%静注12.5g/50mL (25%50mL1瓶)	758
アルブミナー5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	758
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 (0.4mg1錠)	7
アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」 (200mg4mL1管)	677
アルロイドG内用液5% (10mL)	268
アレグラドライシロップ5% (5%1g)	659
アレジオンドライシロップ1% (1%1g)	660
アレビアチン散10% (10%1g)	24
アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	24
アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)	660
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (0.75mg50mL1袋)	293
アローゼン顆粒 (1g)	285
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 (10mg1錠)	177
アロフト錠20mg (20mg1錠)	142
アロプリノール錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	498
アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	794
アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	397
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	397
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	398
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	48
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	49
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」 (1.5%1g)	244
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」 (15mg1錠)	244
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 (45mg1錠)	245
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	805
い	
イオウ・カンフルローション「東豊」 (10mL)	413
イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)	781
イオパミロン注300 (61.24%20mL1瓶)	781
イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)	782
イオプロミド300注100mL「FRI」 (62.34%100mL1瓶)	783
イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」 (62.34%100mL1筒)	783
イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 (76.89%100mL1筒)	784
イオプロミド370注シリンジ80mL「FRI」 (76.89%80mL1筒)	785
イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	466
イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	467
イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	25
イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	26
イスコチン原末 (1g)	725
イスコチン錠100mg (100mg1錠)	725
イソジンゲル10% (10%10g)	389
イソゾール注射用0.5g (500mg1瓶(溶解液付))	2
イソソルビド内用液70%「CEO」 (70%1mL)	188
イソピスト注240 (51.26%10mL1瓶)	786

五十音順索引

イソビスト注300 (64. 08%10mL1瓶)	786
イソミタール原末 (1g)	7
イソメニールカプセル7. 5mg (7. 5mg1カプセル)	165
一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」 (20mg1錠)	215
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0. 25 μ g1瓶(溶解液付))	772
イトラコナゾール錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	744
イトリゾール内用液1% (1%1mL)	744
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	734
イノラス配合経腸用液 (10mL)	441
イノレット30R注 (300単位1キット)	360
イフェクサーSRカプセル37. 5mg (37. 5mg1カプセル)	77
イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)	77
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	233
イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)	212
イミドール糖衣錠 (25) (25mg1錠)	78
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)	592
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	593
イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	772
イリポーOD錠5 μ g (5 μ g1錠)	293
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 (2mg1錠)	268
インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	79
インクレミンシロップ5% (1mL)	433
インジウムDTPA(111In)注 (10MBq)	643
インゾゴカルミン注20mg「第一三共」 (0. 4%5mL1管)	794
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)	360
インタール吸入液1% (1%2mL1管)	249
インテバン外用液1% (1%1mL)	398
インデラル錠10mg (10mg1錠)	177
イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	450
イントラリポス輸液20% (20%250mL1袋)	451
インフルエンザHAワクチン” 化血研” (1mL1瓶)	750
う	
ヴォリブリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	233
ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	381
ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	381
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	138
ウラリットーU配合散 (1g)	498
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 (100mg1錠)	290
ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	249
ウルトラテクネカウ (10MBq)	643
ウレパールクリーム10% (10%1g)	414
ウログラフィン60% (60%100mL1瓶)	787
ウログラフィン60% (60%20mL1管)	787
ウロナーゼ冠動注用12万単位 (120000単位1瓶)	500
ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	501
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	375
え	
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	147

五十音順索引

エイムゲン（一人分1瓶(溶解液付)）	751
エキザルベ（1g）	398
エクア錠50mg（50mg1錠）	503
エクセラ―ゼ配合錠（1錠）	282
エスケレ坐剤「250」（250mg1個）	8
エスタゾラム錠1mg「アメル」（1mg1錠）	8
エスタゾラム錠2mg「アメル」（2mg1錠）	9
エストラサイトカプセル156.7mg（156.7mg1カプセル）	550
エストラーナテープ0.72mg（（0.72mg）9平方cm1枚）	350
エストリール錠0.5mg（0.5mg1錠）	376
エスポ―皮下用24000シリンジ（24000国際単位0.5mL1筒）	513
エスワンタイホウ配合OD錠T20（20mg1錠(テガフル相当量)）	558
エスワンタイホウ配合OD錠T25（25mg1錠(テガフル相当量)）	559
エダラボン点滴静注液30mg「NP」（30mg100mL1キット）	118
エチゾラム錠0.5mg「SW」（0.5mg1錠）	80
エナルモンデポ―筋注125mg（125mg1mL1管）	350
エバデールS900（900mg1包）	478
エパルレスタット錠50mg「タカタ」（50mg1錠）	513
エビプロスタット配合錠DB（1錠）	382
エビリファイ錠12mg（12mg1錠）	80
エビリファイ錠3mg（3mg1錠）	81
エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」（10mg1瓶）	575
エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」（50mg1瓶）	575
エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）	479
エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）	479
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg（4%1mL1管）	243
エプツール250mg錠（250mg1錠）	726
エフピーOD錠2.5（2.5mg1錠）	66
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」（50mg1錠）	143
エリキユース錠2.5mg（2.5mg1錠）	468
エリスロシンドライシロップW20%（200mg1g）	710
エリル点滴静注液30mg（30.8mg2mL1管）	234
エルカトニン注40単位「NP」（40エルカトニン単位1mL1管）	514
エルカルチンFF錠250mg（250mg1錠）	514
エルゴメリンマレイン酸塩注0.2mg「F」（0.02%1mL1管）	378
エルシトニン注20Sディスポ（20エルカトニン単位1mL1筒）	514
エルネオパNF1号輸液（1000mL1キット）	442
エルネオパNF1号輸液（1500mL1キット）	442
エルネオパNF1号輸液（2000mL1キット）	443
エルネオパNF2号輸液（1000mL1キット）	444
エルネオパNF2号輸液（1500mL1キット）	444
エルネオパNF2号輸液（2000mL1キット）	445
エルプラット点滴静注液100mg（100mg20mL1瓶）	593
エレンタール配合内用剤（10g）	446
塩化タリウム(201TI)注NMP（10MBq）	644
塩化タリウム-TI201注射液（10MBq）	644
塩化ナトリウム注10%「フソー」（10%20mL1管）	452
塩化ナトリウム「東海」（10g）	780
塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」（0.5%2mL1管）	294

五十音順索引

エンシュア・リキッド (10mL)	446
エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	294
エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)	734
エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	551
エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	595
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)	515
エンベシドクリーム1% (1%1g)	412
お	
オイパロミン370注100mL (75.52%100mL1瓶)	788
オイラックスクリーム10% (10%10g)	399
大塚生食注2ポート100mL (100mL1キット)	453
大塚糖液10% (10%500mL1袋)	436
大塚糖液20% (20%20mL1管)	437
大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	437
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	437
大塚糖液70% (70%350mL1袋)	438
オキサロール軟膏25 μ g/g (0.0025%1g)	414
オキシドロン徐放錠10mg「第一三共」(10mg1錠)	805
オキシドロン徐放錠40mg「第一三共」(40mg1錠)	806
オキシドロン徐放錠5mg「第一三共」(5mg1錠)	807
オキシトシン注射液5単位「F」(5単位1管)	309
オキシドール (10mL)	389
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	376
オキノーム散10mg (10mg1包)	807
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	808
オキファスト注10mg (1%1mL1管)	809
オキファスト注50mg (1%5mL1管)	809
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g1mL1管)	361
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	683
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」(40mg2mL1管)	516
オゼックス点眼液0.3% (0.3%1mL)	147
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	735
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	736
オダイン錠125mg (125mg1錠)	596
オーツカMV注 (1瓶1管1組)	429
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	178
オビソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	139
オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	597
オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	599
オブスミット錠10mg (10mg1錠)	234
オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	810
オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	811
オベガンハイ0.7眼粘弾剤1% (1%0.7mL1筒)	148
オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)	788
オムニパーク300注シリンジ50mL (64.71%50mL1筒)	789
オムニパーク350注100mL (75.49%100mL1瓶)	790
オメブラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	269
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)	419
オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」(2.5mg1錠)	82

五十音順索引

オランザピンOD錠5mg「ファイザー」(5mg1錠)	83
オリーブ油(10mL)	778
オルガドロン注射液19mg(19mg5mL1瓶)	319
オルガン静注1250単位(1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	469
オルセノン軟膏0.25%(0.25%1g)	415
オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	461
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	199
オレンシア点滴静注用250mg(250mg1瓶)	516
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL(125mg1mL1キット)	517
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」(5mg1錠)	661
オンコピン注射用1mg(1mg1瓶)	581
オンプレス吸入用カプセル150 μ g(150 μ g1カプセル)	250
か	
カイプロリス点滴静注用40mg(40mg1瓶)	601
ガザイバ点滴静注1000mg(1000mg40mL1瓶)	602
ガスコン錠40mg(40mg1錠)	266
ガスコンドロップ内用液2%(2%1mL)	266
ガストログラフィン経口・注腸用(1mL)	791
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)	751
カタプレス錠75 μ g(0.075mg1錠)	199
ガチフロ点滴眼液0.3%(0.3%1mL)	148
カチリ「ヨシダ」(10g)	399
カーディオライト第一(1回分)	645
カーディオライト注射液第一(370MBq1筒)	646
カーディオライト注射液第一(600MBq1筒)	645
カーディオライト注射液第一(740MBq1筒)	646
カデックス軟膏0.9%(0.9%1g)	415
カドサイラ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	603
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(60.47%5mL1筒)	797
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)	797
カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	681
カバサル錠1.0mg(1mg1錠)	67
ガバペン錠300mg(300mg1錠)	27
カビステ筋注50mg(50mg1管)	50
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	517
カーボスター透析剤・L(6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	490
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	518
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」(50単位1錠)	361
カリーユニ点滴眼液0.005%(0.005%5mL1瓶)	149
カルコーパ配合錠L100(1錠)	68
カルセド注射用20mg(20mg1瓶)	576
カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)	431
カルデナリンOD錠2mg(2mg1錠)	200
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	461
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	461
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	200
カルベジロール錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	201
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	245
カルボシステイン錠250mg「サワイ」(250mg1錠)	246

五十音順索引

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	604
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	751
乾燥抗HBs人免疫グロブリン(200単位1mL1瓶(溶解液付))	759
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	752
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	752
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	753
乾燥まむし抗毒素 TM 化血研 TM (各6000単位入1瓶(溶解液付))	757
含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)	258
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	188
き	
キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	605
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	127
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	127
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有(2%10mLバイアル)	128
キシロカイン注シリンジ1%(1%10mL1筒)	128
キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)	129
キシロカイン注ポリアンプ2%(2%10mL1管)	130
キシロカイン点眼液4%(4%1mL)	130
キシロカインポンプスプレー8%(1g)	130
キドニーシンチTc-99m注(10MBq)	647
キドニーシンチキット(1回分)	647
キドミン輸液(200mL1袋)	447
逆性石ケン液0.025「ヨシダ」(0.025%10mL)	390
逆性石ケン液10%「三恵」(10%10mL)	390
キャンフェニック「ネオ」	420
キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	250
キューバル50エアゾール(7mg8.7g1瓶)	251
キュビシン静注用350mg(350mg1瓶)	677
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL(20mL1管)	491
希ヨードチンキ「三恵」(10mL)	390
キロサイド注100mg(100mg1管)	561
キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)	399
く	
クエチアピン錠100mg「三和」(100mg1錠)	84
クエチアピン錠25mg「明治」(25mg1錠)	84
クエン酸ガリウム-Ga67注射液(10MBq)	647
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	434
ゲーフェイス錠5mg(5mg1錠)	286
クラシエ五苓散料エキス細粒(1g)	670
クラシエ柴朴湯エキス細粒(1g)	670
クラシエ柴苓湯エキス細粒(1g)	670
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)	295
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(2mg1包)	296
クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636.5mg)1g)	683
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」(100mg1g)	710
クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」(200mg1錠)	711
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」(50mg1錠)	712
グランシリンジ75(75μg0.3mL1筒)	480

五十音順索引

グランシリンジM300 (300 μ g0. 7mL1筒)	481
グランダキシ錠50 (50mg1錠)	9
クリアクター静注用40万 (40万国際単位1瓶)	501
クリアナール錠200mg (200mg1錠)	246
クリアボーンキット (1回分)	648
クリアボーン注 (10MBq)	648
グリセリンFM (10mL)	286
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 (50%60mL1個)	286
グリセレブ点滴静注 (200mL1袋)	234
クリノリル錠100 (100mg1錠)	50
クリプトン(81mKr)ジェネレータ (1患者当り)	648
グリベック錠100mg (100mg1錠)	607
グリメサゾン軟膏 (1g)	400
グリメピリド錠1mg「サワイ」 (1mg1錠)	504
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」 (300mg1管)	678
グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	795
グルトバ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	502
クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0. 2mL1筒)	470
クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	745
クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	492
クロザリル錠100mg (100mg1錠)	85
クロビドグレル錠75mg「杏林」 (75mg1錠)	482
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	376
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	361
コロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 (1%10mL)	391
け	
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	518
ケアロードLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	235
経口用トロンピン細粒5千単位 (5000単位0. 5g1包)	462
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	759
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	759
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	428
ケイツーシロップ0. 2% (0. 2%1mL)	429
ケーサブライ錠600mg (600mg1錠)	434
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	661
ケタラール静注用50mg (50mg5mL1管)	2
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」 (10cm \times 14cm1枚)	400
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	322
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	394
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 (1g1瓶)	562
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 (200mg1瓶)	563
ケーワン錠5mg (5mg1錠)	429
ケンエーG浣腸液50% (50%120mL1個)	287
ケンエーG浣腸液50% (50%40mL1個)	287
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	760
献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	761
献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	762
献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	763
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 (10mg1管)	684

五十音順索引

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)	395
こ	
コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	180
抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」(1000倍1瓶(溶解液付))	764
コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	143
コートリル錠10mg (10mg1錠)	323
ゴナールエフ皮下注用150 (150国際単位1瓶(溶解液付))	310
ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	310
コナン錠10mg (10mg1錠)	202
コムタン錠100mg (100mg1錠)	68
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	216
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	499
コレバインミニ83% (83%1g)	226
コロネル錠500mg (500mg1錠)	296
コロنفオート内用懸濁液25% (25%32mL1瓶)	791
コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)	87
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	87
コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	88
コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	764
さ	
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	662
ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	662
サイトテック錠200 (200 μ g1錠)	269
サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	149
ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	727
ザイボックス注射液600mg (600mg300mL1袋)	728
サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	608
サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	609
サイレース静注2mg (2mg1管)	9
サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	88
酢酸「ニッコー」(10mL)	414
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5.1cm \times 7.6cm1枚)	463
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット7.6cm \times 10.2cm)	462
ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	162
サトウザルベ軟膏10% (10g)	401
ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	401
サーバリックス (0.5mL1筒)	754
サブバック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	490
サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	189
サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	190
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	297
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	297
サリベートエアゾール (50g1個)	297
サルコートカプセル外用50 μ g (50 μ g1カプセル)	298
ザルソロイチン静注10mL (10mL1管)	51
ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」(80mg1錠)	51
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「三和」(100mg1錠)	483
サレドカプセル50 (50mg1カプセル)	610

五十音順索引

酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」(83%1g)	284
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	149
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	150
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% (0.1%1mL)	150
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	181
し	
ジアゲノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	795
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	728
ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	754
シオゾール注10mg (10mg1mL1管)	658
菌科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)	420
シグマート注12mg (12mg1瓶)	216
シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	89
シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」(25mg1カプセル)	519
シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」(50mg1カプセル)	520
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(37.5mg1カプセル)	52
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」(12.5mg1個)	52
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」(25mg1個)	53
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」(50mg1個)	54
ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	167
ジゴシン錠0.25mg (0.25mg1錠)	167
ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	168
シスプラチン注10mg「日医工」(10mg20mL1瓶)	611
シスプラチン注50mg「日医工」(50mg100mL1瓶)	613
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	713
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	714
シタラピン点滴静注液1g「テバ」(1g1瓶)	564
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	737
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	737
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」(1mg1mL1管)	362
ジビリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)	217
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	165
ジプレキサ筋注用10mg (10mg1瓶)	90
ジプレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	91
シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	729
シベノール錠100mg (100mg1錠)	181
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	182
シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	521
シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	261
ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	504
ジャスピア錠50mg (50mg1錠)	505
シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	506
静注用マグネゾール20mL (20mL1管)	143
消毒用エタノール「東海」(10mL)	391
ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	483
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	217
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」(30mg1錠)	218
シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	202
シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」(100mg1錠)	484

五十音順索引

シロドシン錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	382
シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	663
人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	150
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0. 5mL1キット)	522
シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0. 5mL1筒)	524
新レシカルボン坐剤 (1個)	287
す	
水溶性プレドニン10mg (10mg1管)	324
水溶性プレドニン20mg (20mg1管)	326
スインプロイク錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	288
スクラルファート内用液10%「日医工」(10%1mL)	269
スクロードパスタ (1g)	415
スコピゾル眼科用液 (1mL)	151
スズコロイドTc-99m注 (10MBq)	649
スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	614
ステープラOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	383
ステラール点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	525
ステラール皮下注45mgシリンジ (45mg0. 5mL1筒)	525
スーテントカプセル12. 5mg (12. 5mg1カプセル)	615
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	131
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	776
スパカール錠40mg (40mg1錠)	290
スピオルトレスピマツ60吸入 (60吸入1キット)	251
スピリーバ2. 5μgレスピマツ60吸入 (150μg1キット)	251
スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	192
スピロベント錠10μg (10μg1錠)	252
スポンゼル (5cm×2. 5cm1枚)	463
スマルスチック3% (3%1g)	401
スルバシリン静注用0. 75g ((0. 75g) 1瓶)	684
スルバシリン静注用1. 5g ((1. 5g) 1瓶)	685
スルピリドカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	270
せ	
生食液NS (20mL1管)	453
生理食塩液 (100mL1瓶)	453
生理食塩液 (250mL1瓶)	453
生理食塩液 (500mL1瓶)	454
生理食塩液 (5mL1管)	453
生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	454
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	454
生理食塩液「ヒカリ」(500mL1袋)	455
生理食塩液「ヒカリ」(500mL1瓶)	454
生理食塩液「ヒカリ」(50mL1瓶)	455
赤十字アルブミン25%静注12. 5g/50mL (25%50mL1瓶)	765
セキノビット錠100mg (100mg1錠)	363
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	226
ゼニラン坐剤3mg (3mg1個)	10
セパゾン錠2 (2mg1錠)	10
セバミット-R細粒2% (2%1g)	218

五十音順索引

セファクロルカプセル250mg「サワイ」(250mg1カプセル)	686
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)	686
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」(500mg1瓶)	687
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	687
セファランチン注10mg(0.5%2mL1管)	421
セファランチン末1%(1%1g)	422
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	688
セフォタックス注射用0.5g(500mg1瓶)	689
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)	690
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	690
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	691
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	691
セフゾン細粒小児用10%(100mg1g)	692
セフトジジム静注用1g「NP」(1g1瓶)	693
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g1瓶)	693
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	694
ゼブリオン水懸筋注100mgシリンジ(100mg1キット)	92
ゼブリオン水懸筋注150mgシリンジ(150mg1キット)	93
セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」(1mL)	3
セララ錠25mg(25mg1錠)	203
セリプロロール塩酸塩錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	204
セルシン散1%(1%1g)	11
セルセプトカプセル250(250mg1カプセル)	526
セルトラリン錠25mg「三和」(25mg1錠)	94
セルニルトン錠(1錠)	384
セレコックス錠100mg(100mg1錠)	54
セレジストOD錠5mg(5mg1錠)	118
セレナール錠10(10mg1錠)	11
セレニカR顆粒40%(40%1g)	27
セレネース細粒1%(1%1g)	95
セレネース錠0.75mg(0.75mg1錠)	95
セレネース錠3mg(3mg1錠)	96
セレネース注5mg(0.5%1mL1管)	96
セレネース内服液0.2%(0.2%1mL)	97
セレプロテックキット(1回分)	649
セレベント50ディスク(50μg60ブリスター1キット)	252
ゼローダ錠300(300mg1錠)	564
センノシド錠12mg「サワイ」(12mg1錠)	288
そ	
ソセゴン注射液15mg(15mg1管)	55
ソナゾイド注射用16μL(1瓶(溶解液付))	798
ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg1錠)	28
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」(7.5mg1錠)	12
ゾビラックス眼軟膏3%(3%1g)	151
ゾーミグRM錠2.5mg(2.5mg1錠)	213
ソメリン錠10mg(10mg1錠)	12
ゾラデックスLA10.8mgデポ(10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	363
ソランタール錠100mg(100mg1錠)	56
ソリターT2号輸液(500mL1袋)	456

五十音順索引

ソリターT配合顆粒3号(4g1包)	434
ソリタックス-H輸液(500mL1瓶)	456
ソリアセトF輸液(500mL1袋)	456
ソル・コーテフ注射用100mg(100mg1瓶(溶解液付))	328
ソルデム1輸液(200mL1袋)	456
ソルデム3AG輸液(200mL1袋)	457
ソルデム3A輸液(200mL1袋)	457
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	13
ゾレア皮下注150mgシリンジ(150mg1mL1筒)	262
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」(4mg100mL1袋)	527
た	
ダイアアップ坐剤4(4mg1個)	13
ダイアアップ坐剤6(6mg1個)	14
ダイアモックス錠250mg(250mg1錠)	192
ダイアモックス注射用500mg(500mg1瓶)	193
ダイフェン配合錠(1錠)	745
ダウンマイシン静注用20mg(20mg1瓶)	577
ダクチル錠50mg(50mg1錠)	144
タグリッソ錠80mg(80mg1錠)	617
タケキャブ錠10mg(10mg1錠)	270
タケキャブ錠20mg(20mg1錠)	271
タケブロン静注用30mg(30mg1瓶)	272
タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm1枚)	801
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」((4.5g)1瓶)	695
タチオン注射用200mg(200mg1管)	492
ダットスキャン静注(167MBq1筒)	649
タナドール顆粒75%(75%1g)	169
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)	384
ダラザレックス点滴静注400mg(400mg20mL1瓶)	618
ダラシンTゲル1%(1%1g)	395
ダラシンカプセル150mg(150mg1カプセル)	678
タリビッド眼軟膏0.3%(0.3%1g)	151
タリビッド耳科用液0.3%(3mg1mL)	163
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」(5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒)	470
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	528
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0.5mL1筒)	530
炭酸水素ナトリウム「三恵」(10g)	284
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」(200mg1錠)	97
単シロップ(10mL)	780
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	14
ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)	134
ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)	135
タンニン酸アルブミン「三恵」(1g)	266
タンボコール錠50mg(50mg1錠)	182
タンボコール静注50mg(50mg5mL1管)	183
ち	
チアプリド錠25mg「日新」(25mg1錠)	119
チウラジール錠50mg(50mg1錠)	315

五十音順索引

チエペネム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	696
チオラ錠100 (100mg1錠)	491
チキジウム臭化物カプセル10mg「トーフ」 (10mg1カプセル)	139
チザニジン錠1mg「JG」 (1mg1錠)	144
チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	152
注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	531
注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	532
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	551
注射用水 (20mL1管)	779
注射用水 (500mL1瓶)	779
注射用水 (5mL1管)	779
注射用水PL「フソー」 (1L1瓶)	779
注射用ソル・メルコート125 (125mg1瓶(溶解液付))	330
注射用ソル・メルコート40 (40mg1瓶(溶解液付))	331
注射用ソル・メルコート500 (500mg1瓶(溶解液付))	332
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	566
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	568
調剤用バンビタン末 (1g)	430
チラーゼンS錠50μg (50μg1錠)	316
チンク油「ニッコー」 (10g)	402
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 (1mL1瓶)	768
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (500mg1錠)	235
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 (0.5mL1筒)	757

つ

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	671
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	671
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	671
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	672
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	672
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	672
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	673
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	673
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	674
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	674
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) (1g)	674
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	674
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	675
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) (1g)	675
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) (1g)	675
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) (1g)	676

て

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)	364
ディフェリンゲル0.1% (0.1%1g)	416
低分子デキストランL注 (250mL1袋)	457
テオドール錠100mg (100mg1錠)	253
テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」 (200mg1錠)	253
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 (20%1g)	254
デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	333

五十音順索引

デキサート注射液1. 65mg (1. 65mg0. 5mL1管)	334
デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」(0. 1%1g)	298
デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0. 1%「MYK」(0. 1%1g)	402
テクネDMSAキット(1回分)	649
テクネDTPAキット(1回分)	650
テクネMAAキット(1回分)	650
テクネMAG3キット(1回分)	650
テクネMDP注射液(555MBq1筒)	651
テクネMDP注射液(740MBq1筒)	650
テクネピロリン酸キット(1回分)	651
テクネフチン酸キット(1回分)	651
テグレートール細粒50%(50%1g)	29
テグレートール錠200mg(200mg1錠)	30
デザレックス錠5mg(5mg1錠)	664
デスパコーワ口腔用クリーム(1g)	298
デスマプレシン・スプレー10協和(500μg1瓶)	311
デスマプレシン・スプレー2. 5協和(125μg1瓶)	311
テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	618
テセントリク点滴静注840mg(840mg14mL1瓶)	620
テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	765
デタントール0. 01%点眼液(0. 01%1mL)	152
デトキソール静注液2g(10%20mL1瓶)	493
テトラビック皮下注シリンジ(0. 5mL1キット)	769
テトラミド錠10mg(10mg1錠)	98
デノシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	738
デノタスチュアブル配合錠(1錠)	432
テブレンoncaps50mg「サワイ」(50mg1カプセル)	273
テブレンoncaps10%「サワイ」(10%1g)	273
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーフ」(2mg1錠)	204
テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	553
テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	554
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(1g)	395
テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg1キット)	316
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター(28. 2μg1キット)	317
テルペラン錠5(5mg1錠)	299
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	205
テルモ生食(1. 3L1袋)	458
テルモ生食(1L1袋)	458
テルモ糖注5%(5%250mL1袋)	438
デルモベートスカルブローション0. 05%(0. 05%1g)	402
デルモベート軟膏0. 05%(0. 05%1g)	403
テレミンソフト坐薬10mg(10mg1個)	288
テレミンソフト坐薬2mg(2mg1個)	289
と	
トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	56
糖注MP5%(5%20mL1管)	438
動注用アイエーコール100mg(100mg1瓶)	621
ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	577
ドグマチール錠100mg(100mg1錠)	99

五十音順索引

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	236
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」(150mg1g)	729
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」(20mg1mL1瓶)	582
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」(80mg4mL1瓶)	583
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」(3mg1錠)	119
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」(5mg1錠)	120
ドバストン静注50mg(0.25%20mL1管)	69
ドバゾール錠200mg(200mg1錠)	69
ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」(100mg5mL1管)	169
ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg「武田テバ」(0.1%200mL1袋)	169
ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」(0.3%200mL1袋)	170
トビエース錠4mg(4mg1錠)	384
トピラマート錠50mg「アメル」(50mg1錠)	30
ドブスOD錠200mg(200mg1錠)	70
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」(100mg1管)	171
トフラニール錠10mg(10mg1錠)	99
ドブラム注射液400mg(20mg1mLバイアル)	241
トポテシン点滴静注40mg(40mg2mL1瓶)	584
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	622
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	623
トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg1錠)	194
トラゼンタ錠5mg(5mg1錠)	506
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	100
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	153
トラネキサム酸錠250mg「三恵」(250mg1錠)	463
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(10%10mL1管)	464
トラバタンズ点眼液0.004%(0.004%1mL)	153
トラベルミン配合錠(1錠)	165
トラマールOD錠25mg(25mg1錠)	57
ドラール錠15(15mg1錠)	14
トランサミン散50%(50%1g)	464
トリクロリールシロップ10%(10%1mL)	15
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	194
トリプタノール錠10(10mg1錠)	100
トリプタノール錠25(25mg1錠)	101
トリフリード輸液(1L1袋)	458
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	299
トリンテリックス錠10mg(10mg1錠)	102
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.75mg0.5mL1キット)	365
トリアキシン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	555
トリーバ注フレックスタッチ(300単位1キット)	365
ドレニゾンテープ4μg/cm ² ((0.3mg)7.5cm×10cm)	403
トレーランG液75g(225mL1瓶)	798
トロピシン筋注用2g(2g1瓶)	681
ドロレブタン注射液25mg(2.5mg1mLバイアル)	3
トロンピン液モチダソフトボトル1万(10000単位10mL1キット)	465
な	
ナイキサン錠100mg(100mg1錠)	58
ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)	300

五十音順索引

ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	300
ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	301
ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	301
ナゼア注射液0. 3mg (0. 3mg2mL1管)	302
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」(10mg1瓶)	532
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NikP」(50mg1瓶)	533
ナフトビジルOD錠25mg「あすか」(25mg1錠)	385
ナフトビジルOD錠50mg「あすか」(50mg1錠)	385
ナベルピン注10 (10mg1mL1瓶)	585
ナポールゲル1% (1%1g)	404

に

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg10mL1管)	205
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	206
ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	219
ニコリンH注射液1g (25%4mL1管)	236
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	236
ニゾラルクリーム2% (2%1g)	412
ニゾラルローション2% (2%1g)	412
日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	153
ニトロ持続静注6mg (6mg2mL1管)	207
ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」(25mg50mL1袋)	219
ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	220
ニトロペン舌下錠0. 3mg (0. 3mg1錠)	220
ニトロール注5mg (0. 05%10mL1管)	221
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	221
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	222
乳糖* (三恵) (10g)	778
ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	70
ニューモバックスNP (0. 5mL1瓶)	755
ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)	102
ニューロライト第一 (1回分)	652
ニューロライト注射液第一 (600MBq1筒)	652
ニンラーロカプセル2. 3mg (2. 3mg1カプセル)	624

ね

ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	746
ネオクリーナー「セキネ」	420
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	154
ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)	213
ネオステリングリーンうがい液0. 2% (1mL)	421
ネオビタカイン注シリンジ2mL (2mL1筒)	58
ネオフィリン注PL250mg (2. 5%10mL1管)	171
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	154
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	273
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	274
ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (0. 1%1mL)	155
ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	404
ネリプロクト坐剤 (1個)	379

の

ノイキノン錠10mg (10mg1錠)	172
ノイトロジン注100μg (100μg1瓶(溶解液付))	484
ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	59
ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	59
ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	71
ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	237
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	103
ノバントロン注10mg (10mg5mL1瓶)	625
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	366
ノボラピッド注インレット (300単位1キット)	366
ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	367
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	337
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)	312
ノルレボ錠1.5mg (1.5mg1錠)	379

は

バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	486
ハイカリックNC-N輸液 (700mL1袋)	439
ハイシー顆粒25% (25%1g)	428
ハイジール消毒液10% (10%10mL)	391
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	569
ハイボン錠20mg (20mg1錠)	425
バクトラミン注 (5mL1管)	774
バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 (100mg16.7mL1瓶)	586
バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 (30mg5mL1瓶)	587
バージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	626
バズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	730
バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)	207
バタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	155
ハッカ油「ニッコー」 (1mL)	780
バッチテスト試薬金属	798
バップフォー錠10 (10mg1錠)	386
バニマイシン注射液100mg (100mg1管)	696
バパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 (4%1mL1管)	145
バーヒューザミン注 (10MBq)	652
ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」 (2000単位100mL1瓶)	766
バム静注500mg (2.5%20mL1管)	493
ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	626
バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 (50%1g)	739
バラシクロビル錠500mg「日医工」 (500mg1錠)	740
バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)	396
バリエース発泡顆粒 (1g)	791
バリエット錠10mg (10mg1錠)	275
バリトゲンHD (98.6%10g)	792
バルサルタン錠80mg「ケミファ」 (80mg1錠)	208
バルタンM錠0.125mg (0.125mg1錠)	378
バルタンM注0.2mg (0.02%1mL1管)	379
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 (5%1mL)	31

五十音順索引

バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(40%1g)	32
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」(100mg1錠)	33
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」(200mg1錠)	33
パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)	264
バルモディア錠0.1mg(0.1mg1錠)	226
バレイショデンブ(10g)	778
パロキセチン錠10mg「アスペン」(10mg1錠)	103
パーロデル錠2.5mg(2.5mg1錠)	71
ハロマンズ注50mg(50mg1mL1管)	104
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	679
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」(0.5g1瓶)	680
バンテチン散20%「テバ」(20%1g)	425
バントシン注5%(100mg1管)	425
ハンブ注射用1000(1000 μ g1瓶)	222
ひ	
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」(0.1%5mL1瓶)	155
ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.3%0.4mL1個)	156
ピアーレンロップ65%(65%1mL)	534
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46%20mL1瓶(希釈液付))	156
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)	507
ピオスリー配合OD錠(1錠)	267
ピカネイト輸液(1L1袋)	459
光糖液5%(5%20mL1管)	439
光糖液5%(5%500mL1瓶)	440
ピカルタミドOD錠80mg「あすか」(80mg1錠)	627
ピクシリン注射用0.25g(250mg1瓶)	697
ピクシリン注射用1g(1g1瓶)	698
ピクトーザ皮下注18mg(18mg3mL1キット)	367
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)	289
ピシバニール注射用5KE(5KE1瓶(溶解液付))	628
ピ・シフロール錠0.5mg(0.5mg1錠)	72
ビスコート0.5眼粘弾剤(0.5mL1筒)	156
ピーゼットシー糖衣錠2mg(2mg1錠)	105
ピソノテープ4mg(4mg1枚)	208
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)	183
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	184
ピダーザ注射用100mg(100mg1瓶)	628
ピタノイリンカプセル50(1カプセル)	430
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」(2mg1錠)	227
ピタメジン静注用(1瓶)	430
ピタメジン配合カプセルB25(1カプセル)	431
ヒダントールF配合錠(1錠)	34
ヒダントール錠25mg(25mg1錠)	35
ピデュリオン皮下注用2mgベン(2mg1キット)	368
ピドキサール錠10mg(10mg1錠)	425
ピトレシン注射液20(20単位1管)	313
ヒビスクラブ消毒液4%(4%10mL)	392
ヒビスコール液A(0.2%10mL)	392
ビーフリード輸液(1L1キット)	447

五十音順索引

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)	698
ビームゲン(0.25mL1瓶)	755
ビムパット錠50mg(50mg1錠)	36
ビムパット点滴静注200mg(200mg20mL1瓶)	36
ピモベンダン錠2.5mg「TE」(2.5mg1錠)	172
ヒューマリンR注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	369
ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	369
ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位1キット)	370
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg0.4mL1キット)	534
ピラノア錠20mg(20mg1錠)	664
ピラマイド原末(1g)	727
ピリスコピン点滴静注50(10.55%100mL1瓶)	792
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1g)	471
ヒルドイドローション0.3%(1g)	471
ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)	796
ヒルナミン筋注25mg(2.5%1mL1管)	105
ヒルナミン細粒10%(10%1g)	106
プレチア錠(25mg)(25mg1錠)	656
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(2.3%0.6mL1筒)	156
ふ	
ファーストシン静注用1g(1g1瓶)	699
ファムビル錠250mg(250mg1錠)	741
ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	276
ファモチジン静注20mg「日新」(20mg20mL1管)	277
ファロム錠200mg(200mg1錠)	700
ファンガード点滴用50mg(50mg1瓶)	719
ファンギゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	720
ファンギゾン注射用50mg(50mg1瓶)	720
フィコンバ錠2mg(2mg1錠)	37
フィジオ140輸液(500mL1袋)	459
フィジオ35輸液(500mL1袋)	459
フィニバックス点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	700
ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)	721
ブイフェンド錠200mg(200mg1錠)	722
フィブラストスプレー500(500μg1瓶(溶解液付))	416
フィプロガミンP静注用(240国際単位1瓶(溶解液付))	766
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」(75μg0.3mL1筒)	487
フェオMIBG-I131注射液(1MBq)	652
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」(60mg1錠)	664
フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	435
フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	629
フェノバール散10%(10%1g)	15
フェノバール錠30mg(30mg1錠)	16
フェノバール注射液100mg(10%1mL1管)	16
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」(80mg1錠)	227
フェブリック錠20mg(20mg1錠)	499
フェルピナクパップ70mg「サワイ」(10cm×14cm1枚)	405
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	816
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(0.005%10mL1管)	817

五十音順索引

フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	818
フェントステープ1mg (1mg1枚)	820
フェントステープ2mg (2mg1枚)	822
フェントステープ8mg (8mg1枚)	823
フォリアミン錠 (5mg1錠)	426
フォルリモンP注75 (75単位1管(溶解液付))	314
フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)	317
複合アレピアチン配合錠 (1錠)	38
フスコデ配合シロップ (1mL)	243
ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	145
ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	146
ブドウ糖* (扶桑) (10g)	440
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	472
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	472
フラジール錠250mg (250mg1錠)	377
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	775
ブラスアミノ輸液 (500mL1袋)	448
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	386
ブラノバル配合錠 (1錠)	355
ブラバスタチンNa錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)	228
フラビタン錠5mg (5mg1錠)	426
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	536
ブランドルテープ40mg (40mg1枚)	223
ブランルカストDS10%「EK」 (10%1g)	665
ブランルカスト錠112.5「EK」 (112.5mg1錠)	665
フリウェル配合錠LD「モチダ」 (1錠)	355
ブリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)	488
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	493
ブリピナ液0.05% (0.05%1mL)	163
ブリモジアン・デポー筋注 (1mL1管)	356
ブリリンタ錠60mg (60mg1錠)	488
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	798
フルオロウラシル注250mg「トーフ」 (250mg1瓶)	569
フルカリック3号輸液 (1103mL1キット)	448
フルコートスプレー0.007% (0.007%1g)	405
フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 (50mg1カプセル)	747
ブールシンチ注 (10MBq)	653
フルタイド100ディスク (100 μ g60プリスター1個)	264
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	163
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	17
フルバスタチン錠30mg「サワイ」 (30mg1錠)	228
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 (25mg1錠)	106
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	107
フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」 (0.5mg5mL1管)	242
フルマリン静注用0.5g (500mg1瓶)	701
フルマリン静注用1g (1g1瓶)	702
フルメタ軟膏 (0.1%1g)	405
フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	157
フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	157

五十音順索引

プレグランディン腔坐剤1mg (1mg1個)	370
プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「マルイシ」(200 μ g50mL1筒)	18
ブレディニン錠50 (50mg1錠)	537
ブレドニゾン散「タケダ」1% (1%1g)	338
ブレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	339
ブレドニゾン錠「タケダ」5mg (5mg1錠)	340
ブレドニン眼軟膏 (0.25%1g)	158
プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)	756
ブレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	351
プロギノン・デポー筋注10mg (10mg1管)	352
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	538
プロゲデポー筋注125mg (125mg1管)	352
プロゲホルモン筋注用25mg (25mg1管)	352
プロジフ静注液200 (8%2.5mL1瓶)	748
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」(0.5mg1錠)	371
プロスタール錠25 (25mg1錠)	353
プロスタンディン注射用20 μ g (20 μ g1瓶)	238
プロスタンディン点滴静注用500 μ g (500 μ g1瓶)	239
プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	417
プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	354
フロセミド錠40mg「NP」(40mg1錠)	195
フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)	195
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	173
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	465
プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」(0.25mg1錠)	18
プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	417
プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	417
プロナーゼMS (20000単位)	802
プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)	108
プロベト (10g)	778
プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	354
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	4
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	5
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(0.1%1mL)	158
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	246
ブロムペリドール錠1mg「アメル」(1mg1錠)	109
フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	703
フロリドゲル経口用2% (2%1g)	748
フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	341
へ	
ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	158
ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	629
ベサコリン散5% (5%1g)	140
ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	630
ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」(200mg1錠)	229
ベシカムクリーム5% (5%1g)	406
ベシケアOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	387
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	164
ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	159

五十音順索引

ヘスパンダー輸液 (500mL1袋)	459
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	749
ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)	209
ベタヒستنメシル酸塩錠6mg「JD」 (6mg1錠)	166
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)	342
ベトノパールGクリーム0.12% (1g)	406
ベナバスタ軟膏4% (4%10g)	407
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	776
ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 (4mg1錠)	223
ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	254
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	767
ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)	159
ヘパティメージ注 (10MBq)	653
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 (5000単位5mL1瓶)	473
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 (5000単位10mL1筒)	474
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL (500単位5mL1筒)	474
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 (5000単位0.2mL1筒)	475
ヘブスプリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	767
ヘプタボックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	756
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	185
ペプレオ注射用5mg (5mg1瓶)	579
ベボタステンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 (10mg1錠)	666
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	742
ヘモナーゼ配合錠 (1錠)	380
ヘモポリゾン軟膏 (1g)	380
ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 (20 μ g1錠)	489
ベリアクチン散1% (1%1g)	656
ペリオクリン歯科用軟膏 (10mg0.5g1シリンジ)	421
ベリチーム配合顆粒 (1g)	283
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 (3mL2キット1組)	802
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	631
ベルサンチン錠25mg (25mg1錠)	224
ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	120
ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	121
ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)	539
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」 (8mg1錠)	109
ベンザリン錠5 (5mg1錠)	19
ペンタサ顆粒94% (94%1g)	302
ペンタサ坐剤1g (1g1個)	303
ペンタサ注腸1g (1g1個)	303
ほ	
ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	255
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	255
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	256
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 (0.3mg1錠)	507
ボースデル内用液10 (10mg250mL1袋)	799
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	38
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 (2g1瓶)	704
ホスミン錠500 (500mg1錠)	704

五十音順索引

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)	704
ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)	343
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	344
ボセンタン錠62.5mg「モチダ」(62.5mg1錠)	239
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	135
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	540
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(7%1mL)	258
ポビヨドン液10% (10%10mL)	392
ポビヨドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)	393
ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	131
ボラキス錠3 (3mg1錠)	388
ボラザG軟膏 (1g)	380
ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	278
ボララミン錠2mg (2mg1錠)	657
ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	657
ホリゾン注射液10mg (10mg1管)	19
ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)	494
ポルトラック原末 (1g)	541
ボルヒール組織接着用 (0.5mL4瓶1組)	802
ホルマリン (10mL)	393
ホルムクレゾールFC「ネオ」	420
ボレー外用液1% (1%1mL)	412
ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)	418
ポンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	59
ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	541
ま	
マイオビュー「注射用」(1回分)	653
マイオビュー注シリンジ (296MBq1筒)	653
マイオビュー注シリンジ (592MBq1筒)	653
マイオビュー注シリンジ (740MBq1筒)	654
マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	407
マイスタン細粒1% (1%1g)	39
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	140
マイトマイシン注用10mg (10mg1瓶)	579
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	132
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	132
マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	160
マグコロールP (1g)	792
マグセント注100mL (100mL1瓶)	388
マグネスコープ静注38%シリンジ13mL (37.695%13mL1筒)	799
マグミット錠330mg (330mg1錠)	284
マクログール軟膏* (日興製薬) (10g)	778
マーズレンS配合顆粒 (1g)	278
マドバー配合錠 (1錠)	73
み	
ミオMIBG-I123注射液 (10MBq)	654
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	224
ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	160

五十音順索引

ミグリステン錠20 (20mg1錠)	60
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	508
ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	20
ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	40
ミドリン塩酸塩錠2mg「テバ」(2mg1錠)	214
ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	160
ミドリンP点眼液 (1mL)	161
ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)	314
ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	210
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ (2mL1筒)	435
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	714
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(100mg1瓶)	715
ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	716
ミヤBM細粒 (1g)	267
ミラクリッド注射液10万単位 (100000単位2mL1管)	541
ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	542
ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	632
ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)	542
ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)	543
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」(15mg1錠)	110
ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	769
ミルリーラ注射液10mg (10mg10mL1管)	173
ミレーナ52mg (1個)	377
ミンクリア内用散布液0.8% (20mL1筒)	803
む	
無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	633
め	
メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	705
メイロン静注8.4% (8.4%20mL1管)	494
メイロン静注8.4% (8.4%250mL1袋)	495
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	186
メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	407
メサラジン錠250mg「ケミファ」(250mg1錠)	304
メジコン散10% (10%1g)	244
メスチノン錠60mg (60mg1錠)	141
メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	571
メチコバル錠500 μ g (0.5mg1錠)	427
メチコバル注射液500 μ g (0.5mg1管)	427
メチルロザニリン塩化物 (1g)	393
メチロン注25% (25%1mL1管)	60
滅菌精製水「ヨシダ」(10mL)	779
メプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	210
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」(250mg1錠)	508
メレート錠2mg (2mg1錠)	544
メナテロンカプセル15mg「TYK」(15mg1カプセル)	429
メノエイドコンビパッチ (1枚)	356
メプチンエア-10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	256
メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	257

五十音順索引

メブチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	257
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	318
メレックス錠1mg (1mg1錠)	21
メロベネム点滴静注用0.25g「ファイザー」(250mg1瓶)	706
メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」(500mg1瓶)	707
も	
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」(5mg1錠)	304
モビプレップ配合内用剤(1袋)	803
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用(5mg10g1瓶)	164
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	408
モリヘバミン点滴静注(300mL1袋)	449
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)	811
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1%1mL1管)	812
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	813
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」(1%5mL1管)	814
モンテルカスト細粒4mg「日医工」(4mg1包)	666
モンテルカスト錠10mg「KM」(10mg1錠)	667
や	
薬用炭「日医工」(1g)	267
ヤーズ配合錠(1錠)	357
ヤーズフレックス配合錠(1錠)	358
ゆ	
ユーエフティE配合顆粒T100(100mg1包(テガフル相当量))	572
ユーエフティE配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))	573
ユービット錠100mg(100mg1錠)	799
ユベラ錠50mg(50mg1錠)	428
ユベラ軟膏(1g)	408
ユリノーム錠25mg(25mg1錠)	500
よ	
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg1丸)	436
ヨウ素(1g)	393
ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	676
ヨードカプセルー123(3.7MBq1カプセル)	654
ら	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	371
ラシックス注100mg(100mg1管)	196
ラステット注100mg/5mL(100mg5mL1瓶)	589
ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg1瓶(溶解液付))	503
ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)	173
ラビアクタ点滴用バイアル150mg(150mg15mL1瓶)	742
ラフチジン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	278
ラミクターール錠100mg(100mg1錠)	41
ラミクターール錠25mg(25mg1錠)	42
ラミシールクリーム1%(1%1g)	413
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」(60mg1錠)	545
ラングシンチTc-99m注(10MBq)	655
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	279

五十音順索引

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	280
ランタスXR注シロスター(450単位1キット)	372
ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	545
リ	
リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	305
リカルボン錠50mg(50mg1錠)	546
リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	475
リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1瓶)	547
リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	476
リザベシカプセル100mg(100mg1カプセル)	667
リザベンドライシロップ5%(5%1g)	668
リシノプリル錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	211
リスベリドンOD錠1mg「アメル」(1mg1錠)	110
リスベリドンOD錠2mg「アメル」(2mg1錠)	111
リスベリドン細粒1%「アメル」(1%1g)	112
リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」(0.1%1mL)	112
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	633
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	635
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	186
リドカイン注「NM」0.5%(0.5%10mLバイアル)	132
リドカインテープ18mg「YP」((18mg)30.5mm×50.0mm1枚)	133
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	134
リドメックスコーワクリーム0.3%(0.3%1g)	409
リドメックスコーワ軟膏0.3%(0.3%1g)	409
リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	449
リバクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)	283
リバスタッチパッチ18mg(18mg1枚)	121
リバスタッチパッチ9mg(9mg1枚)	122
リピオドール480注10mL(10mL1管)	793
リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	717
リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	724
リブル注5μg(5μg1mL1管)	240
リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	44
リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	44
リマチル錠100mg(100mg1錠)	658
リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	489
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	717
硫酸マグネシウム注射液(0.5モル20mL1管)	146
リユープリンSR注射用キット11.25(11.25mg1筒)	373
リユープリン注射用キット3.75(3.75mg1筒)	373
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(1.88mg1筒)	374
リリカOD錠25mg(25mg1錠)	123
リリカOD錠75mg(75mg1錠)	124
リレンザ(5mg1プリスター)	743
リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」(0.5モル20mL1キット)	460
リン酸コデイン散1%「メタル」(1%1g)	247
リンゼス錠0.25mg(0.25mg1錠)	305
リンデロン-VGローション(1mL)	409
リンデロン懸濁注(2.5mg1管)	344

五十音順索引

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	345
リンデロン散0.1% (0.1%1g)	346
リンデロン注4mg(0.4%) (4mg1管)	347
る	
ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	113
ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	509
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)	161
ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	21
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	668
ルリクールVG軟膏0.12% (1g)	410
ルリコン軟膏1% (1%1g)	413
れ	
レキサルティ錠1mg (1mg1錠)	114
レキソタン錠2 (2mg1錠)	22
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	73
レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	114
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	306
レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	418
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	657
レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	174
レスブレン錠20mg (20mg1錠)	248
レトロゾール錠2.5mg「サンド」 (2.5mg1錠)	636
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	349
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)	230
レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	281
レブラミドカプセル5mg (5mg1カプセル)	636
レベミル注イノレット (300単位1キット)	375
レボトミン錠25mg (25mg1錠)	115
レボトミン錠50mg (50mg1錠)	116
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	731
レボフロキサシン点眼液1.5%「YD」 (1.5%1mL)	162
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 (100mg1瓶)	495
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 (25mg1瓶)	496
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	547
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	306
レルパックス錠20mg (20mg1錠)	214
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	265
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	265
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	638
ろ	
ロイケリン散10% (10%1g)	574
ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)	497
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」 (75mg1カプセル)	281
ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 (10cm×14cm1枚)	410
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 (60mg1錠)	61
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 (50mg5mL1瓶)	138
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	411
ロサルタンK錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	211

五十音順索引

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	230
ロゼックスゲル0.75%(0.75%1g)	419
ロゼレム錠8mg(8mg1錠)	125
ロナセンテープ40mg(40mg1枚)	116
ロビオン静注50mg(50mg5mL1管)	62
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(1mg1錠)	22
ロベミン小児用細粒0.05%(0.05%1g)	267
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」(1mg1カプセル)	268
ロミプレート皮下注250 μ g調製用(250 μ g1瓶)	548
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	23
ロラメット錠1.0(1mg1錠)	23
ロルカム錠4mg(4mg1錠)	62
ロンサーフ配合錠T15(15mg1錠(トリフルリジン相当量))	639
ロンサーフ配合錠T20(20mg1錠(トリフルリジン相当量))	640
わ	
ワイスタール配合静注用1g((1g)1瓶)	708
ワイドシリン細粒20%(200mg1g)	708
ワゴスチグミン注0.5mg(0.05%1mL1管)	141
ワソラン錠40mg(40mg1錠)	225
ワソラン静注5mg(0.25%2mL1管)	187
ワーファリン錠1mg(1mg1錠)	477
ワルファリンK錠0.5mg「NP」(0.5mg1錠)	477

約束処方

※約束処方の用法を変更する場合は、約束処方を使用しないようにお願いします

【 内用散剤 】

P. ENT
Rp. ミヤBM細粒 2. 5g
アドソルビン 2. 0g
タンナルビン 1. 5g
(6. 0g/日、1日3回食後)

P. TAC
Rp. アスベリン散10% 0. 2g
カルボシステインDS50%「タカタ」 0. 4g
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1. 5% 0. 4g
(目安:0. 15g/Kg/日、1日3回食後)

PK1
Rp. パンテチン散20% 3. 0g
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 1. 0g
(1日3回食後)

PK2
Rp. パンテチン散20% 3. 0g
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 1. 5g
(1日3回食後)

PLM
Rp. PL配合顆粒 3. 0g
メジコン散10% 0. 9g
(1日3回食後)

【 検査用薬 】

M. L. X
Rp. マグコロールP 50g/袋
ピコスルファートナトリウム内用液0. 75% 5mL/本
「CHOS」

【 含嗽液 】

キシロカイン含嗽液
Rp. 含嗽用ハチアズレ(2g/包) 4包
キシロカイン液4% 8mL
滅菌精製水 400mL
(1日4回)

【 外用剤 】

RH1軟膏

Rp. ルリクールVG軟膏:ヒルドイドソフト=1:1

RH2軟膏

Rp. ルリクールVG軟膏0.12%:ヒルドイドソフト=1:2

RW1軟膏

Rp. ルリクールVG軟膏0.12%:プロペト=1:1

RW2軟膏

Rp. ルリクールVG軟膏0.12%:プロペト=1:2

KW軟膏

Rp. キンダベート軟膏:プロペト=1:1

エンペグリメサ

Rp. エンペシドクリーム:グリメサゾン軟膏=1:1

MH軟膏

Rp. デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏:ヒルドイドソフト=1:1